

Produktname	Firma	Indikation	Zielgruppe	Bemerkungen	Adjuvans	Thiomersal
Act-HIB	Sanofi Pasteur Europe	Haemophilus influenzae (Grundimmunisierung)	Kinder von 2 Monaten bis 5 Jahren			Nein
Adjupanrix	GSK Biologicals SA	Pandemie - Impfstoff (Influenza)	Ab 18 Jahren bzw. laut offizieller Empfehlung	Nur laut offiziellen Empfehlungen anzuwenden	AS03	Ja
Aflunov	Seqirus S.r.l.	Influenza (H5N1)	Ab 18 Jahren bzw. laut offizieller Empfehlung	Nur laut offiziellen Empfehlungen anzuwenden	MF59C.1	Nein
Ambirix	GSK Biologicals SA	HepA, HepB	Kinder von 1 bis 16 Jahren		Aluminiumhydroxid, Aluminiumphosphat	Nein
Avaxim	Sanofi Pasteur Europe	Hepatitis A	Ab 16 Jahren		Aluminiumhydroxid	Nein
Bexsero	GSK Vaccines S.r.l.	Meningokokken Serotyp B	Ab 2 Monaten		Aluminiumhydroxid	Nein
Boostrix	GSK Pharma GmbH	Di, Tet, Pert (Auffrischung)	Ab 4 Jahren		Aluminiumhydroxid, Aluminiumphosphat	Nein
Boostrix Polio	GSK Pharma GmbH	Di, Tet, Pert, Polio (Auffrischung)	Ab 3 Jahren		Aluminiumhydroxid, Aluminiumphosphat	Nein
Cervarix	GSK Biologicals SA	HPV Typ 16, 18	Mädchen ab 9 Jahren und erwachsene Frauen		AS04	Nein
diTeBooster	AJ Vaccines A/S	Di, Tet (Auffrischung)	Ab 5 Jahren		Aluminiumhydroxid	Nein
DTaP Booster-Vakzine SSI	AJ Vaccines A/S	Di, Tet, Pert (Auffrischung)	Ab 4 Jahren		Aluminiumhydroxid	Nein
DTaP-IPV-Vakzine SSI	AJ Vaccines A/S	Di, Tet, Pert, Polio (Grundimmunisierung)	Kinder ab 2 Monaten		Aluminiumhydroxid	Nein
dT-reduct "Merieux"	Sanofi Pasteur Europe	Di, Tet	Ab 6 Jahren		Aluminiumhydroxid	Nein
Dukoral	Valveva Sweden AB	Cholera (Grundimmunisierung und Auffrischung)	Kinder ab 2 Jahren und Erwachsene	Orale Verabreichung		Nein
Encepur 0,5 ml	GSK Vaccines GmbH	FSME (Grundimmunisierung und Auffrischung)	Ab 12 Jahren		Aluminiumhydroxid	Nein
Encepur 0,25 ml für Kinder	GSK Vaccines GmbH	FSME (Grundimmunisierung und Auffrischung)	Kinder von 1 bis 12 Jahren		Aluminiumhydroxid	Nein
Engerix B 20 Mikrogramm	GSK Pharma GmbH	Hepatitis B	Ab 16 Jahren		Aluminiumhydroxid	Nein
Engerix B 10 Mikrogramm	GSK Pharma GmbH	Hepatitis B	Neugeborene bis 16 Jahre		Aluminiumhydroxid	Nein
Fendrix	GSK Biologicals SA	Hepatitis B	Ab 15 Jahren	Anwendung bei Niereninsuffizienz	AS04C	Nein
Fluad	Seqirus S.r.l.	Influenza	Ab 65 Jahren		MF59C.1	Nein
Fluarix	GSK Pharma GmbH	Influenza	Ab 6 Monaten	Kinder unter 3 Jahren: eventuell nur die halbe Dosis verabreichen		Nein
Fluarix Tetra	GSK Pharma GmbH	Influenza	Ab 3 Jahren			Nein
Fluenz Tetra	AstraZeneca AB	Influenza	Kinder und Jugendliche von 2 bis 18 Jahren	Intranasale Applikation, Lebendimpfstoff, Kühlkettenpflicht		Nein
Fluvaccinol Subunit Impfstoff	BGP Products	Influenza	Ab 6 Monaten	Kinder unter 3 Jahren: eventuell nur die halbe Dosis verabreichen		Nein
Fluvaccinol Subunit Tetra	BGP Products	Influenza	Ab 18 Jahren			Nein
Foclivia	Seqirus S.r.l.	Pandemie - Impfstoff (Influenza)	Ab 18 Jahren bzw. laut offizieller Empfehlung	Wird nur im Fall einer Influenza - Pandemie hergestellt	MF59C.1	Nein
FSME-Immune 0,5 ml	Pfizer Corp. Austria	FSME (Grundimmunisierung und Auffrischung)	Ab 16 Jahren		Aluminiumhydroxid	Nein
FSME-Immune 0,25 ml Junior	Pfizer Corp. Austria	FSME (Grundimmunisierung und Auffrischung)	Kinder von 1 Jahr bis 16 Jahre		Aluminiumhydroxid	Nein
Gardasil	MSD VACCINS	HPV Typ 6, 11, 16, 18	Ab 9 Jahren		Aluminiumhydroxyphosphatsulfat	Nein
Gardasil 9	MSD VACCINS	HPV Typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58	Ab 9 Jahren		Aluminiumhydroxyphosphatsulfat	Nein
Havrix 1440 I.E. für Erwachsene	GSK Pharma GmbH	Hepatitis A	Ab 15 Jahren		Aluminiumhydroxid	Nein
Havrix 720 I.E. Junior	GSK Pharma GmbH	Hepatitis A	Kinder von 1 bis 15 Jahren		Aluminiumhydroxid	Nein

Produktname	Firma	Indikation	Zielgruppe	Bemerkungen	Adjuvans	Thiomersal
<b>HBVax-Pro 40 Mikrogramm</b>	MSD VACCINS	Hepatitis B	Prädialyse- und Dialysepatienten ab 18 Jahren		Aluminiumhydroxyphosphatsulfat	Nein
<b>HBVax-Pro 10 Mikrogramm</b>	MSD VACCINS	Hepatitis B	Ab 16 Jahren		Aluminiumhydroxyphosphatsulfat	Nein
<b>HBVax-Pro 5 Mikrogramm</b>	MSD VACCINS	Hepatitis B	Neugeborene bis 15 Jahre		Aluminiumhydroxyphosphatsulfat	Nein
<b>Hexacima</b>	Sanofi Pasteur SA	Di, Tet, Pert, Polio, HepB, HiB (Grundimmunisierung und Auffrischung)	Kinder von 6 Wochen bis 24 Monaten		Aluminiumhydroxid	Nein
<b>Hexyon</b>	Sanofi Pasteur Europe	Di, Tet, Pert, Polio, HepB, HiB (Grundimmunisierung und Auffrischung)	Kinder von 6 Wochen bis 24 Monaten		Aluminiumhydroxid	Nein
<b>IDflu</b>	Sanofi Pasteur SA	Influenza	Ab 60 Jahren	Intradermale Applikation		Nein
<b>Imvanex</b>	Bavarian Nordic A/S	Pocken	Ab 18 Jahren	Offizielle Empfehlungen! Lebendimpfstoff,		Nein
<b>Infanrix Hexa</b>	GSK Biologicals SA	Di, Tet, Pert, Polio, HepB, HiB (Grundimmunisierung und Auffrischung)	Säuglinge und Kleinkinder bis 36 Monate		Aluminiumhydroxid, Aluminiumphosphat	Nein
<b>Infanrix IPV + HiB</b>	GSK Pharma GmbH	Di, Tet, Pert, Polio, HiB (Grundimmunisierung und Auffrischung)	Kinder von 2 Monaten bis 36 Monaten		Aluminiumhydroxid	Nein
<b>Influvac</b>	BGP Products GmbH	Influenza	Ab 6 Monaten	Kinder unter 3 Jahren: eventuell nur die halbe Dosis verabreichen		Nein
<b>Influvac Tetra</b>	BGP Products GmbH	Influenza	Ab 18 Jahren			Nein
<b>Intanza</b>	Sanofi Pasteur Europe	Influenza	Ab 60 Jahren	Intradermale Applikation		Nein
<b>Ixiaro</b>	Valneva Austria GmbH	Japanische Enzephalitis	Ab 2 Monaten		Aluminiumhydroxid	Nein
<b>Meningitec</b>	Nuron Biotech B.V.	Meningokokken Serotyp C	Ab 2 Monaten	Konjugatimpfstoff	Aluminiumphosphat	Nein
<b>Menjugate</b>	GSK Vaccines S.r.l.	Meningokokken Serotyp C	Ab 2 Monaten	Konjugatimpfstoff	Aluminiumhydroxid	Nein
<b>Menveo</b>	GSK Vaccines S.r.l.	Meningokokken Serotyp A,C,W und Y	Ab 2 Jahren	Konjugatimpfstoff		Nein
<b>MMR-Vax Pro</b>	MSD VACCINS	Masern, Mumps, Röteln	Ab 12 Monaten, spezielle Fälle: ab 9 Monaten	Lebendimpfstoff, Kühlkettenpflicht		Nein
<b>NeisVac C</b>	Pfizer Corp. Austria	Meningokokken Serotyp C	Ab 2 Monaten	Konjugatimpfstoff	Aluminiumhydroxid	Nein
<b>Nimenrix</b>	Pfizer Limited	Meningokokken Serotyp A,C,W und Y	Ab 6 Wochen	Konjugatimpfstoff		Nein
<b>Pandemic Influenza Vaccine H5N1 Baxter AG</b>	Nanotherapeutics UK	Pandemie - Impfstoff (Influenza)	Ab 6 Monaten bzw. laut offizieller Empfehlung	Nur laut offiziellen Empfehlungen anzuwenden		Nein
<b>Pandemic Influenza Vaccine H5N1 AstraZeneca</b>	AstraZeneca AB	Pandemie - Impfstoff (Influenza)	Kinder und Jugendliche von 1 bis 18 Jahren	Lebendimpfstoff, intranasale Anwendung; offizielle Empfehlungen!		Nein
<b>Pentavac</b>	Sanofi Pasteur Europe	Di, Tet, Pert, Polio, HiB (Grundimmunisierung und Auffrischung)	Kinder ab 2 Monaten		Aluminiumhydroxid	Nein
<b>Pneumovax 23</b>	MSD GmbH	Pneumokokken (23-valent)	Ab 2 Jahren			Nein
<b>Polio Salk "Merieux"</b>	Sanofi Pasteur Europe	Polio (Grundimmunisierung und Auffrischung)	Ab 2 Monaten			Nein
<b>Preflucl</b>	Nanotherapeutics UK	Influenza	Ab 18 Jahren	Virus in der Zellkultur gezüchtet; frei von Hühnereiweiß		Nein
<b>Prepandrix</b>	GSK Biologicals SA	Influenza (H5N1)	Ab 18 Jahren	Nur laut offiziellen Empfehlungen anzuwenden	AS03	Ja
<b>Prevenar 13</b>	Pfizer Limited	Pneumokokken (13-valent)	Ab 6 Wochen	Konjugatimpfstoff	Aluminiumphosphat	Nein
<b>Priorix</b>	GSK Pharma GmbH	Masern, Mumps, Röteln	Ab 9 Monaten	Lebendimpfstoff, Kühlkettenpflicht		Nein
<b>Priorix Tetra</b>	GSK Pharma GmbH	Masern, Mumps, Röteln, Varizellen	11 Monate bis 12 Jahre, spezielle Fälle: ab 9 Monaten	Lebendimpfstoff, Kühlkettenpflicht		Nein
<b>ProQuad</b>	MSD VACCINS	Masern, Mumps, Röteln, Varizellen	Ab 12 Monaten, spezielle Fälle: ab 9 Monaten	Lebendimpfstoff, Kühlkettenpflicht		Nein
<b>Rabipur</b>	GSK Vaccines GmbH	Tollwut (Prä- und postexpositionell)	Alle Altersgruppen			Nein
<b>Repevax</b>	Sanofi Pasteur Europe	Di, Tet, Pert, Polio (Auffrischung)	Ab 3 Jahren		Aluminiumphosphat	Nein
<b>Revaxis</b>	Sanofi Pasteur Europe	Di, Tet, Polio (Auffrischung)	Ab 6 Jahren		Aluminiumhydroxid	Nein

Produktname	Firma	Indikation	Zielgruppe	Bemerkungen	Adjuvans	Thiomersal
Rotarix	GSK Biologicals SA	Rotavirus	Säuglinge von 6 Wochen bis 24 Wochen	Lebendimpfstoff, Kühlkettenpflicht; orale Verabreichung		Nein
Rotateq	MSD VACCINS	Rotavirus	Säuglinge von 6 Wochen bis 32 Wochen	Lebendimpfstoff, Kühlkettenpflicht; orale Verabreichung		Nein
Sandovac	Seqirus S.r.l.	Influenza	Ab 6 Monaten	Kinder unter 3 Jahren: eventuell nur die halbe Dosis verabreichen		Nein
Silgard	MSD Ltd	HPV Typ 6, 11, 16, 18	Ab 9 Jahren		Aluminiumhydroxyphosphatsulfat	Nein
Stamaril	Sanofi Pasteur Europe	Gelbfieber	Ab 9 Monaten, spezielle Fälle: ab 6 Monaten	Lebendimpfstoff, Kühlkettenpflicht, nur von WHO - Impfstelle!		Nein
Synflorix	GSK Biologicals SA	Pneumokokken (10-valent)	Kinder von 6 Wochen bis 5 Jahre	Konjugatimpfstoff	Aluminiumphosphat	Nein
Td - pur	Astro Pharma	Di, Tet (Grundimmunisierung und Auffrischung)	Ab 6 Jahren		Aluminiumhydroxid	Nein
Tetanol pur	GSK Vaccines GmbH	Tetanus (Grundimmunisierung und Auffrischung)	Ab 2 Monaten		Aluminiumhydroxid	Nein
Tetanus-Adsorbat "Merieux"	Sanofi Pasteur Europe	Tetanus (Grundimmunisierung und Auffrischung)	Ab 2 Monaten		Aluminiumhydroxid	Nein
Tetravac	Sanofi Pasteur Europe	Di, Tet, Pert, Polio (Grundimmunisierung und Auffrischung)	Kinder von 2 Monaten bis 12 Jahre		Aluminiumhydroxid	Nein
Triaxis	Sanofi Pasteur Europe	Di, Tet, Pert (Auffrischung)	Ab 4 Jahren		Aluminiumphosphat	Nein
Trumemba	Pfizer Limited	Meningokokken Serotyp B	Ab 10 Jahren		Aluminiumphosphat	Nein
Twinrix Erwachsene	GSK Biologicals SA	HepA, HepB	Ab 16 Jahren		Aluminiumhydroxid, Aluminiumphosphat	Nein
Twinrix Kinder	GSK Biologicals SA	HepA, HepB	Kinder von 1 bis 16 Jahre		Aluminiumhydroxid, Aluminiumphosphat	Nein
Typhim Vi	Sanofi Pasteur Europe	Typhus	Ab 2 Jahren			Nein
Vaqtä für Erwachsene	MSD GmbH	Hepatitis A	Ab 18 Jahren		Aluminiumhydroxyphosphatsulfat	Nein
Vaqtä K pro infantibus	MSD GmbH	Hepatitis A	Kinder von 1 bis 17 Jahren		Aluminiumhydroxyphosphatsulfat	Nein
Varilrix	GSK Pharma GmbH	Varizellen	Ab 9 Monaten	Lebendimpfstoff, Kühlkettenpflicht		Nein
Varivax	MSD GmbH	Varizellen	Ab 12 Monaten, spezielle Fälle: ab 9 Monaten	Lebendimpfstoff, Kühlkettenpflicht		Nein
Vaxelis	MCM Vaccine B.V.	Di, Tet, Pert, Polio, HepB, HiB (Grundimmunisierung und Auffrischung)	Säuglinge und Kleinkinder ab 6 Wochen		Aluminiumphosphat, Aluminiumhydroxyphosphatsulfat	Nein
Vaxigrip	Sanofi Pasteur Europe	Influenza	Ab 6 Monaten	Kinder unter 3 Jahren: eventuell nur die halbe Dosis verabreichen		Nein
Vaxigrip Tetra	Sanofi Pasteur Europe	Influenza	Ab 6 Monaten			Nein
Vepacel	Nanotherapeutics UK	Influenza (H5N1)	Ab 6 Monaten	Nur laut offiziellen Empfehlungen anzuwenden		Nein
VeroPol	AJ Vaccines A/S	Polio (Grundimmunisierung und Auffrischung)	Ab 2 Monaten			Nein
Viatim	Sanofi Pasteur Europe	HepA, Typhus	Ab 16 Jahren		Aluminiumhydroxid	Nein
Vivotif-Kapseln	PaxVax Ltd.	Typhus (oral)	Ab 6 Jahren	Lebendimpfstoff, Kühlkettenpflicht		Nein
Zostavax	MSD VACCINS	Varizellen (Herpes Zoster)	Ab 50 Jahren	Lebendimpfstoff, Kühlkettenpflicht		Nein

**Abkürzungen:**

Tet	Tetanus
Di	Diphtherie
Pert	Pertussis
HepB	Hepatitis B

**Abkürzungen:**

HepA	Hepatitis A
FSME	Frühsommer - Meningoencephalitis
HiB	Haemophilus influenzae
HPV	Humane Papillomaviren