

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Benutzerhandbuch

Version: 1.0

Autor: Jessica Zolda

Sterbeverfügungsregister (SVR)**Dokumenthistorie**

Datum	Art der Änderung	von
09.12.2021	Erstellung des Dokuments	Jessica Zolda
10.12.2021	Überarbeitung, Einfügen neuer Inhalte	Jessica Zolda
13.12.2021	Überarbeitung, Einfügen neuer Inhalte	Jessica Zolda
20.12.2021	Überarbeitung, Einfügen neuer Inhalte	Jessica Zolda
22.12.2021	Überarbeitung, Einfügen neuer Inhalte	Jessica Zolda
22.12.2021	Formatierungen, Anpassungen	Sandra Klimecek
22.12.2021	Überarbeitung	Jessica Zolda
10.01.2022	Überarbeitung	Jessica Zolda
17.01.2022	Überarbeitung	Jessica Zolda

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Inhaltsverzeichnis

Dokumenthistorie	2
Inhaltsverzeichnis	3
Beschreibung der Anwendung.....	5
EPI_GDA.....	6
Einstieg.....	6
Fall anlegen	11
Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren).....	14
Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren).....	16
Aufklärungsgespräch erfassen	20
Aufklärungsgespräch bearbeiten	23
Aufklärungsgespräch für ungültig erklären.....	24
Abklärung erfassen	26
Abklärung bearbeiten	28
SVR_Notar	29
Funktionen	29
Einstieg.....	29
Sterbeverfügung errichten.....	30
Sterbeverfügung bearbeiten.....	35
Dokumente herunterladen	40
Widerruf durchführen.....	41
SVR_Apotheker.....	42
Einstieg.....	42
Funktionen	42
Präparatabgabe.....	43

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Präparatrücknahme	45
SVR_Patientenanwalt	47
Funktionen	47
Einstieg	47
SVR_Totenbeschauarzt	48
Funktionen	48
Einstieg	48
Abschluss erfassen	48

Beschreibung der Anwendung

Diese Anwendung erlaubt die Eintragung und Verwaltung von Sterbeverfügungen zum Nachweis eines dauerhaften, freien und selbstbestimmten Entschlusses zur Selbsttötung.

Es handelt sich dabei um eine Anwendung im Behördenportalverbund mit mehreren Rollen.


EPI_GDA

Funktionen

- Fall anlegen
- Fall öffnen (inkl./exkl. PIN-Code neu generieren)
- Aufklärungsgespräch erfassen
- Aufklärungsgespräch bearbeiten
- Abklärungsgespräch erfassen
- Abklärungsgespräch bearbeiten
- Aufklärungsgespräch für ungültig erklären

Einstieg

- Öffnen des Links <https://gesundheit.gv.at/>



Junge Frau wird geimpft © candy1812

GESUND LEBEN

Corona-Schutzimpfung

Der beste Schutz gegen eine COVID-19-Erkrankung ist die Impfung. Alle Menschen in Österreich, die sich impfen lassen möchten, sollen eine umfassend geprüfte, sichere und wirksame Schutzimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Die Impfung ist freiwillig und kostenlos. Erfahren Sie mehr zur Corona-Schutzimpfung, welche Impfstoffe zur Verfügung stehen und wie Sie sich für die Impfung anmelden können. Plus: Wie Sie ein Impfzertifikat oder einen Impfnachweis erhalten.

 [Weiterlesen →](#)



Abb. 1

- Klicken Sie auf „Login“ (1), damit Sie zum Einstieg mittels Handy-Signatur (2) bzw. Bürgerkarte (3) kommen.



Abb. 2

- Klicken Sie nun auf Handy (3) um sich mittels Handysignatur einzuloggen.

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Eingabe der Login-Daten (Benutzerdaten/Telefonnummer & des Signatur Passworts), (4) und Klick auf „Identifizieren“ (5), um zum Einstieg in die Anwendung zu gelangen.

Login mittels Bürgerkarte / Handy-Signatur

für Gesundheitsdiensteanbieter



Abb. 3

- Wenn Sie die richtigen Handy-Signatur-Zugangsdaten eingegeben haben, müssen Sie dies auf Ihrem mobilen Gerät mit einer digitalen Signatur bestätigen.

Login mittels Bürgerkarte / Handy-Signatur

für Gesundheitsdiensteanbieter




Abb. 4


Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Wenn Sie Zugang erhalten haben, bekommen Sie die Sterbeverfügungsregister-Anwendung (6) angezeigt:




Abb. 5

- Nach dem Klick auf die Anwendung (6) kommen Sie direkt in Einstiegsmaske der Sterbeverfügungsanwendung (Fall anlegen/öffnen).



The screenshot shows the 'Sterbeverfügungsregister' application interface. At the top, there is a header with 'Sterbeverfügungsregister' on the left and 'XXXTest-GDA Support-Ordination BMG' on the right. Below the header is a banner image of a hospital room. The main content area is titled 'Fall anlegen' and contains a form with the following fields:

- Nachname:
- Vorname:
- Geburtsdatum: 
- Geschlecht: M W U

Below the form is a button labeled 'ZMR Prüfung'.

Abb. 6

- Nun können Sie alle Funktionalitäten der Anwendung für die Rolle EPI_GDA nutzen.

- Sollten Sie keinen Zugang erhalten haben, bekommen Sie folgende Fehlermeldung:



Es ist ein Fehler aufgetreten

Fehlertext: Es liegt keine Zugriffsberechtigung vor.

Fehlerzeitpunkt: Thu Dec 16 11:06:00 2021

URL: https://gda3.gesundheit.gv.at/auth/sp/SAML2/POST

Transaktions-ID: YaoboZmqRzcABNJjuLjw6wAAAM8

Fehlertyp: opensaml:FatalProfileException

Bei Fragen oder Problemen lesen Sie bitte unsere [Hilfe-Seiten](#)

GDA-Serviceline

[+43 \(0\)720 50 25 95](tel:+43720502595)

Werktags von Mo. bis Fr.
von 9 bis 17 Uhr

Hier erhalten Sie Zugang zu den Anwendungen *

- Grüner Pass (Antigen-/PCR-Test-Eingabe und Zertifikatsabfrage)
- Sterbeverfügungsregister (SVR)

* entsprechend Ihren Berechtigungen

Abb. 7

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Fall anlegen

- Eingabe von Nachname, Vorname, Geburtsdatum & Geschlecht der sterbewilligen Person (1)
- Klick auf „ZMR Prüfung“ (2)

Fall

Fall anlegen

Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
<input type="text" value="Mustermann"/>	<input type="text" value="Max"/>	<input type="text" value="01.01.2000"/>	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W <input type="radio"/> U
<input type="button" value="ZMR Prüfung"/>			

Abb. 8

Fall

Fall anlegen

Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
<input type="text" value="Mustermann"/>	<input type="text" value="Max"/>	<input type="text" value="01.01.2000"/>	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W <input type="radio"/> U
<input type="button" value="ZMR Prüfung"/>			

Es wurden mehrere Personen gefunden. Bitte wählen Sie die zutreffende:

- [Max Mustermann, M., geb. am 01.01.2000, Hauptstraße 55, 2251 Ebenthal](#) 3
- [Max Mustermann, M., geb. am 01.01.2000, Eisenzicken 10, 7501 Eisenzicken](#)

Abb. 9

- Auswahl der richtigen Person im Fall, dass es mehrere Personen mit identem Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum gibt, durch den Klick auf den entsprechenden Eintrag (3).

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Fall

Fall anlegen

Nachname Vorname Geburtsdatum Geschlecht M W U

4 Es wurde kein aktiver Fall zur Person gefunden. Soll ein Fall angelegt werden?

PLZ Ort Land

Straße HausNr Stiege Tür

Abb. 10

- Prüfen der eingegebenen Daten
- Nach erfolgter, erfolgreicher Datenprüfung: Anlegen des Falls durch den Klick auf „Fall anlegen“ (4)



Fall ändern

Der Fall wurde erfolgreich angelegt. Bitte drucken Sie den PIN für den Patienten aus: 5

PLZ Ort

Straße HausNr Stiege Tür

6

Abb. 11

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Wenn ein Fall erfolgreich angelegt wurde, wird ein einzigartiger PIN-Code (dient zur Freigabe der Daten durch die sterbewillige Person) generiert. Dieser muss dann für die sterbewillige Person ausgedruckt werden (5).
 - Der PIN-Code soll ausgedruckt und aufgehoben werden, da ohne diesen nicht mehr auf den Fall zugegriffen werden kann!
- Durch Klick auf „PIN drucken“ wird ein PDF-Dokument generiert, welches Sie herunterladen & ausdrucken müssen.

Muster:

Ihr persönlicher PIN-Code

Name:	Max Mustermann
Adresse:	Hauptstraße 55, 2251 Ebenthal
PIN-Code:	7534739756
Ausstellungsdatum:	09.12.2021 14:39
Ausgestellt von:	Dr. Christian Weninger

Abb. 12

- Durch „Speichern“ bzw. „Fall schließen“ kann der Fall gespeichert bzw. geschlossen werden (6).
- Nach dem erfolgreichen Anlegen eines Falls stehen die Menüpunkte „Arztgespräch“ & „Abklärung“ bei der Rolle „EPI_GDA“ zur Auswahl (7).

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren)

- Eingabe von Nachname, Vorname, Geburtsdatum & Geschlecht der sterbewilligen Person (1)
- Klick auf „ZMR Prüfung“ (2)

Fall

Fall anlegen

Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
<input type="text" value="Mustermann"/>	<input type="text" value="Max"/>	<input type="text" value="01.01.2000"/>	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W <input type="radio"/> U
<input type="button" value="ZMR Prüfung"/>			

Abb. 13

Fall

Fall anlegen

Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
<input type="text" value="Mustermann"/>	<input type="text" value="Max"/>	<input type="text" value="01.01.2000"/>	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W <input type="radio"/> U
<input type="button" value="ZMR Prüfung"/>			


Es wurden mehrere Personen gefunden. Bitte wählen Sie die zutreffende:

- [Max Mustermann, M., geb. am 01.01.2000, Hauptstraße 55, 2251 Ebenthal](#) 3
- [Max Mustermann, M., geb. am 01.01.2000, Eisenzicken 10, 7501 Eisenzicken](#)

Abb. 14

- Auswahl der richtigen Person im Fall, dass es mehrere Personen mit identem Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum gibt, durch Klick auf den entsprechenden Eintrag (3).

Sterbeverfügungsregister (SVR)




Fall ändern

Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
<input type="text" value="Mustermann"/>	<input type="text" value="Max"/>	<input type="text" value="01.01.2000"/>	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W <input type="radio"/> U
PIN	<input type="button" value="Fall laden"/> 4	Begründung	<input type="button" value="PIN neu generieren"/>
<input type="text" value="123 456 7890"/>		<input type="text" value="Warum wird die PIN neu generiert?"/>	
		<input type="checkbox"/> Patient hat sich korrekt ausgewiesen	
PLZ	Ort		
<input type="text" value="2251"/>	<input type="text" value="Ebenthal"/>		
Straße	HausNr	Stiege	Tür
<input type="text" value="Hauptstraße"/>	<input type="text" value="55"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Fall schließen"/>			

Abb. 15

- Um einen gesuchten bestehenden Fall öffnen zu können muss der entsprechende zugehörige PIN-Code eingegeben und auf „Fall laden“ geklickt werden (4)
Wenn der PIN-Code korrekt eingegeben wurde, wird der Fall geöffnet und steht zur Bearbeitung frei.



Fall ändern

PLZ	Ort		
<input type="text" value="2251"/>	<input type="text" value="Ebenthal"/>		
Straße	HausNr	Stiege	Tür
<input type="text" value="Hauptstraße"/>	<input type="text" value="55"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Fall schließen"/>			

Abb. 16

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren)

- Eingabe von Nachname, Vorname, Geburtsdatum & Geschlecht der sterbewilligen Person (1)
- Klick auf „ZMR Prüfung“ (2)

Fall

Fall anlegen

Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
<input type="text" value="Mustermann"/>	<input type="text" value="Max"/>	<input type="text" value="01.01.2000"/>	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W <input type="radio"/> U
<input type="button" value="ZMR Prüfung"/>			

Abb. 17

Fall

Fall anlegen

Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
<input type="text" value="Mustermann"/>	<input type="text" value="Max"/>	<input type="text" value="01.01.2000"/>	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W <input type="radio"/> U
<input type="button" value="ZMR Prüfung"/>			

Es wurden mehrere Personen gefunden. Bitte wählen Sie die zutreffende:

- [Max Mustermann, M., geb. am 01.01.2000, Hauptstraße 55, 2251 Ebenthal](#) 3
- [Max Mustermann, M., geb. am 01.01.2000, Eisenzicken 10, 7501 Eisenzicken](#)

Abb. 18

- Auswahl der richtigen Person im Fall, dass es mehrere Personen mit identem Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum gibt, durch den Klick auf den entsprechenden Eintrag (3).
- Wenn der PIN-Code nicht vorhanden ist (z.B. aufgrund von Verlust des Ausdrucks bzw. des PDF-Dokuments, etc.) kann der PIN-Code auch neu generiert werden (4). Dies ist nur mittels Rolle „Notar“ möglich.

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Dazu muss eine Begründung für die Neugenerierung eingegeben, das Häkchen gesetzt werden, dass sich die sterbewillige Person ausgewiesen hat. Danach auf den Button „PIN neu generieren“ klicken (5).



Fall ändern

Nachname: Vorname: Geburtsdatum: Geschlecht: M W U

PIN: Begründung: Patient hat sich korrekt ausgewiesen 4

PLZ: Ort:

Straße: HausNr: Stiege: Tür:

Abb. 19



Fall ändern

Nachname: Vorname: Geburtsdatum: Geschlecht: M W U

PIN: Begründung: Patient hat sich korrekt ausgewiesen 5

PLZ: Ort:

Straße: HausNr: Stiege: Tür:

Abb. 20

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Nach dem Klick auf „PIN neu generieren“ wird erneut ein einzigartiger PIN-Code (dient zur Freigabe der Daten durch die sterbewillige Person) generiert. Dieser muss für die sterbewillige Person ausgedruckt werden (6).
 - Der PIN-Code soll ausgedruckt und aufgehoben werden, da ohne diesen kein Zugriff auf den Fall besteht.
 - Durch Klick auf „PIN drucken“ wird ein PDF-Dokument generiert, welches Sie herunterladen & ausdrucken müssen.

Muster:

Ihr persönlicher PIN-Code

Name:	Max Mustermann
Adresse:	Hauptstraße 55, 2251 Ebenthal
PIN-Code:	2898739756
Ausstellungsdatum:	09.12.2021 15:22
Ausgestellt von:	Dr. Christian Weninger

Abb. 21

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Fall

Fall ändern

Nachname Vorname Geburtsdatum Geschlecht M W U

PIN **7**

Begründung

Patient hat sich korrekt ausgewiesen

Der PIN-Code wurde neu erstellt. Bitte drucken Sie den PIN für den Patienten aus: **6**

PLZ Ort

Straße HausNr Stiege Tür

8

Abb. 22

- Nachdem der PIN-Code neu generiert wurde, kann der Fall durch die Eingabe des neu generierten PIN-Codes geöffnet werden (7) oder durch „Fall schließen“ wird er geschlossen.
- Wenn der PIN-Code korrekt eingegeben wurde, wird der Fall geöffnet und steht zur Bearbeitung frei.

Fall Arztgespräch Abklärung

Fall ändern


PLZ Ort

Straße HausNr Stiege Tür

Abb. 23

Aufklärungsgespräch erfassen

- Zu dem Fall einer sterbewilligen Person müssen mindestens zwei Arztgespräche von unterschiedlichen Gesundheitsdiensteanbietern (GDA) erfasst werden.
- Wenn noch kein Arztgespräch zu dieser sterbewilligen Person erfasst ist, können Sie durch Klick auf „Neues Gespräch erfassen“ (1) ein Arztgespräch anlegen.



Arztgespräch

Geführte Aufklärungsgespräche

Noch kein Gespräch erfasst

[Neues Gespräch erfassen](#) ¹



Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Erfassung der korrekten Daten des Arztgesprächs & Auswahl der Checkboxen (1).

Fall **Arztgespräch** Abklärung

Max Mustermann, geb. am 01.01.2000
2251 Ebenthal

Arztgespräch

Geführte Aufklärungsgespräche

Noch kein Gespräch erfasst

Neues Gespräch erfassen

Gespräch anlegen 1

Typ des Arztgesprächs <input type="text" value="- bitte wählen -"/>	Datum und Uhrzeit <input type="text" value="TT.mm.jjjj --:--"/>	Grund für Todeswunsch <input type="text" value="- bitte wählen -"/>								
Arzt Dr. Christian Weninger Straße <input type="text" value="Teststraße"/>	PLZ <input type="text" value="1234"/> HausNr <input type="text" value="1"/> Stiege <input type="text" value="2"/> Tür <input type="text" value="3"/>	Ort <input type="text" value="Testort"/> Telefonnummer <input type="text" value="123456"/> E-Mail-Adresse <input type="text" value="test@abc.com"/>								
Präparat <input type="text" value="- bitte wählen -"/> Menge <input type="text" value=""/> <input type="text" value="mg"/> Einnahmeform <input type="text" value="- bitte wählen -"/>	Informationen zum Begleitmedikament <div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px; width: 100%;"></div>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Hinweis auf Behandlungs- und Handlungsalternativen erfolgt? <input type="radio"/> J <input type="radio"/> N </td> <td style="width: 40%;"> Terminale Phase? <input type="radio"/> J <input type="radio"/> N </td> </tr> <tr> <td> Hinweis auf mögliche Komplikationen bei der Einnahme des Präparats erfolgt? <input type="radio"/> J <input type="radio"/> N </td> <td> Zweifel an Entscheidungsfähigkeit? <input type="radio"/> J <input type="radio"/> N </td> </tr> <tr> <td> Hinweis auf Angebote zur suizidpräventiven Beratung erfolgt? <input type="radio"/> J <input type="radio"/> N </td> <td></td> </tr> <tr> <td> Hinweis auf die Möglichkeit der Errichtung einer Patientenverfügung erfolgt? <input type="radio"/> J <input type="radio"/> N </td> <td></td> </tr> </table>	Hinweis auf Behandlungs- und Handlungsalternativen erfolgt? <input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Terminale Phase? <input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Hinweis auf mögliche Komplikationen bei der Einnahme des Präparats erfolgt? <input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Zweifel an Entscheidungsfähigkeit? <input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Hinweis auf Angebote zur suizidpräventiven Beratung erfolgt? <input type="radio"/> J <input type="radio"/> N		Hinweis auf die Möglichkeit der Errichtung einer Patientenverfügung erfolgt? <input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	
Hinweis auf Behandlungs- und Handlungsalternativen erfolgt? <input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Terminale Phase? <input type="radio"/> J <input type="radio"/> N									
Hinweis auf mögliche Komplikationen bei der Einnahme des Präparats erfolgt? <input type="radio"/> J <input type="radio"/> N	Zweifel an Entscheidungsfähigkeit? <input type="radio"/> J <input type="radio"/> N									
Hinweis auf Angebote zur suizidpräventiven Beratung erfolgt? <input type="radio"/> J <input type="radio"/> N										
Hinweis auf die Möglichkeit der Errichtung einer Patientenverfügung erfolgt? <input type="radio"/> J <input type="radio"/> N										

Speichern

Abbrechen 2

Abb. 25

- Wurden alle Daten ordnungsgemäß eingegeben & kontrolliert, kann das ärztliche Gespräch mit „Speichern“ gespeichert werden. Ist die Erfassung des ärztlichen Gesprächs abubrechen, kann dies mit Hilfe von „Abbrechen“ erfolgen (2).

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Wurde das Gespräch ordnungsgemäß erfasst & gespeichert, dann wird dieses unter den geführten Aufklärungsgesprächen gespeichert (3).

Arztgespräch

Geführte Aufklärungsgespräche 3

Datum	Arzt	Typ	Gespräch gültig?
09.12.2021	Dr. Christian Weninger	1. Aufklärung	Ja

Neues Gespräch erfassen

Gespräch bearbeiten

Typ des Arztgesprächs <input type="text" value="1. Aufklärung"/>	Datum und Uhrzeit <input type="text" value="09.12.2021 16:33"/>	Grund für Todeswunsch <input type="text" value="unheilbare, zum Tod führende Krankheit"/>
Arzt Dr. Christian Weninger	PLZ <input type="text" value="1234"/>	Ort <input type="text" value="Testort"/>
Straße <input type="text" value="Teststraße"/>	HausNr <input type="text" value="1"/> Stiege <input type="text" value="2"/> Tür <input type="text" value="3"/>	Telefonnummer <input type="text" value="123456"/> E-Mail-Adresse <input type="text" value="test@abc.com"/> Palliativ-Mediziner <input type="radio"/> J <input checked="" type="radio"/> N
Präparat <input type="text" value="Natrium-Pentobarbital"/>	Informationen zum Begleitmedikament <div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>	Hinweis auf Behandlungs- und Handlungsalternativen erfolgt? <input checked="" type="radio"/> J <input type="radio"/> N
Menge <input type="text" value="200"/> <input type="text" value="mg"/>		Terminale Phase? <input checked="" type="radio"/> J <input type="radio"/> N
Einnahmeform <input type="text" value="intravenös"/>		Hinweis auf mögliche Komplikationen bei der Einnahme des Präparats erfolgt? <input type="radio"/> J <input checked="" type="radio"/> N
		Hinweis auf Angebote zur suizidpräventiven Beratung erfolgt? <input checked="" type="radio"/> J <input type="radio"/> N
		Hinweis auf die Möglichkeit der Errichtung einer Patientenverfügung erfolgt? <input checked="" type="radio"/> J <input type="radio"/> N

Gespräch für ungültig erklären

Begründung

Abb. 26

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Aufklärungsgespräch bearbeiten

Arztgespräch

Geführte Aufklärungsgespräche 1

Datum	Arzt	Typ	Gespräch gültig?
09.12.2021 2	Dr. Christian Weninger	1. Aufklärung	Ja

Neues Gespräch erfassen

Gespräch bearbeiten 3

Typ des Arztgesprächs: 1. Aufklärung

Datum und Uhrzeit: 09.12.2021 16:33

Grund für Todeswunsch: unheilbare, zum Tod führende Krankheit

Arzt: Dr. Christian Weninger

PLZ: 1234

Ort: Testort

Straße: Teststraße

HausNr: 1, Stiege: 2, Tür: 3

Telefonnummer: 123456

E-Mail-Adresse: test@abc.com

Palliativ-Mediziner: J N

Präparat: Natrium-Pentobarbital

Menge: 200 mg

Einnahmeform: intravenös

Informationen zum Begleitmedikament: [Empty text area]

Hinweis auf Behandlungs- und Handlungsalternativen erfolgt? J N

Hinweis auf mögliche Komplikationen bei der Einnahme des Präparats erfolgt? J N

Hinweis auf Angebote zur suizidpräventiven Beratung erfolgt? J N

Hinweis auf die Möglichkeit der Errichtung einer Patientenverfügung erfolgt? J N

Terminale Phase? J N

Zweifel an Entscheidungsfähigkeit? J N

Speichern Abbrechen 4

Gespräch für ungültig erklären 5

Begründung: z.B. Arzt praktiziert nicht mehr

Gespräch für ungültig erklären 6

Abb. 27

- Alle zur sterbewilligen Person erfolgreich erfassten ärztlichen Gespräche werden unter dem Punkt „Geführte Aufklärungsgespräche“ angezeigt (1).
- Durch Klick auf das Datum des Gesprächs, welches angezeigt werden soll, wird das gewünschte Gespräch angezeigt (2).

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Wenn dieses bearbeitet werden soll, bitte auf „Gespräch bearbeiten“ klicken (3).
- Ist die Bearbeitung abgeschlossen und wurde kontrolliert, kann das geänderte Arztgespräch mit „Speichern“ gespeichert werden. Soll die Bearbeitung des Arztgesprächs abgebrochen werden, kann dies mit Hilfe von „Abbrechen“ erfolgen (4).

Aufklärungsgespräch für ungültig erklären

The screenshot shows a web form with a header button labeled 'Gespräch für ungültig erklären' with a red '5' next to it. Below the header is a text input field labeled 'Begründung' containing the text 'z.B. Arzt praktiziert nicht mehr'. To the right of the input field is a red button labeled 'Gespräch für ungültig erklären' with a red '6' next to it.

Abb. 28

- Ist das erfasste ärztliche Gespräch für ungültig zu erklären, dann muss unter dem Punkt „Gespräch für ungültig erklären“ (5) eine Begründung für diese Änderung eingegeben & dieser Schritt durch Klick auf den Button „Gespräch für ungültig erklären“ bestätigt werden (6).

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Arztgespräch

Geführte Aufklärungsgespräche

Datum	Arzt	Typ	Gespräch gültig?
09.12.2021	Dr. Christian Weninger	1. Aufklärung	Nein 7

Neues Gespräch erfassen

Das Aufklärungsgespräch wurde für ungültig erklärt. **8**
Grund: Arzt praktiziert nicht mehr

Gespräch bearbeiten

Typ des Arztgesprächs 1. Aufklärung	Datum und Uhrzeit 09.12.2021 16:33	Grund für Todeswunsch unheilbare, zum Tod führende Krankheit
Arzt Dr. Christian Weninger	PLZ 1234	Ort Testort
Straße Teststraße	HausNr 1	Stiege 2
	Tür 3	Telefonnummer 123456
		E-Mail-Adresse test@abc.com
Präparat Natrium-Pentobarbital	Informationen zum Begleitmedikament	Palliativ-Mediziner <input type="radio"/> J <input checked="" type="radio"/> N
Menge 200 mg		Hinweis auf Behandlungs- und Handlungsalternativen erfolgt? <input checked="" type="radio"/> J <input type="radio"/> N
Einnahmeform intravenös		Hinweis auf mögliche Komplikationen bei der Einnahme des Präparats erfolgt? <input checked="" type="radio"/> J <input type="radio"/> N
		Hinweis auf Angebote zur suizidpräventiven Beratung erfolgt? <input checked="" type="radio"/> J <input type="radio"/> N
		Hinweis auf die Möglichkeit der Errichtung einer Patientenverfügung erfolgt? <input checked="" type="radio"/> J <input type="radio"/> N
		Terminale Phase? <input checked="" type="radio"/> J <input type="radio"/> N
		Zweifel an Entscheidungsfähigkeit? <input type="radio"/> J <input checked="" type="radio"/> N
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>		

Abb. 29

- Wurde das Gespräch für ungültig erklärt, wird dies durch einen entsprechenden Hinweis (8) und in der Übersichtstabelle bei der Gültigkeit des Gesprächs angezeigt (7).

Arztgespräch

Geführte Aufklärungsgespräche

Datum	Arzt	Typ	Gespräch gültig?
09.12.2021	Dr. Christian Weninger	1. Aufklärung	Nein


Neues Gespräch erfassen

Abb. 30

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Abklärung erfassen

- Wenn bei einem der beiden Aufklärungsgespräche bei der Frage „Zweifel an Entscheidungsfähigkeit?“ „Ja“ ausgewählt wurde, dann muss die sterbewillige Person zur Abklärung und im Register die Abklärung erfasst werden



Abklärung

Noch kein Gespräch erfasst

Neues Gespräch erfassen

1

Abb. 31

- Um ein neues Abklärungsgespräch zu erfassen müssen Sie auf den entsprechenden Button (1) klicken.
- Danach wird eine Maske geöffnet in welcher Sie die Daten des Gesprächs erfassen können (2).



Abklärung

Noch kein Gespräch erfasst

Neues Gespräch erfassen

Gespräch anlegen

2

Datum und Uhrzeit

TT.mm.jjjj --:--



Psychotherapeut:in/klinische(r) Psycholog:in

Tippen Sie ein paar Zeichen...

3

PLZ

Ort

Straße

HausNr

Stiege

Tür

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Erklärungen des Psychologen zur Entscheidungsfähigkeit

Entscheidungsfähigkeit des Patienten gegeben?

4

J

N

5

Speichern

Abbrechen

6

Abb. 32

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Bei der Erfassung des Abklärungsgesprächs muss die/der abklärende Fachärzt:in für Psychiatrie oder klinische Psycholog:in durch die Suche im entsprechenden Feld (3) angegeben werden.
- Im Feld „Erklärungen des Psychologen zur Entscheidungsfähigkeit“ (4) können Sie die von der behandelnden Fachärzt:in für Psychiatrie oder klinische Psycholog:in übermittelten Anmerkungen/Diagnosen eintragen.
- Zuletzt muss die Entscheidung, ob die sterbewillige Person Entscheidungsfähig ist, eingetragen werden (5).
- Durch Klick auf „Speichern“ (6) können die eingegebenen Daten gespeichert oder mittels „Abbrechen“ abgebrochen werden.
- Wurde die Abklärung erfolgreich gespeichert, wird dies durch einen entsprechenden Hinweis angezeigt.

Abklärung

Die Abklärung wurde erfolgreich gespeichert.

Datum	Arzt	Typ	Entscheidungsfähig?
09.12.2021	Dr. med. Franz Huber	Psychotherapeut	Ja

Neues Gespräch erfassen

Abb. 33

Sterbeverfügungsregister (SVR)
Abklärung bearbeiten

- Wenn die zuvor gespeicherte Abklärung bearbeitet werden soll, müssen Sie auf das Datum der zu bearbeitenden Abklärung (1) klicken.

Abklärung

Datum	Arzt	Typ	Entscheidungsfähig?
09.12.2021 1	Dr. med. Franz Huber	Psychotherapeut	Ja

Neues Gespräch erfassen

Abb. 34


- Die Maske des Gesprächs wird geöffnet und Sie können alle Datenfelder bearbeiten (2).

Abklärung

Datum	Arzt	Typ	Entscheidungsfähig?
09.12.2021	Dr. med. Franz Huber	Psychotherapeut	Ja

Neues Gespräch erfassen

 Gespräch bearbeiten **2**

Datum und Uhrzeit: 

Psychotherapeut:in/klinische(r) Psycholog:in:

PLZ: Ort:

Straße: HausNr: Stiege: Tür:

Telefonnummer: E-Mail-Adresse:

Erklärungen des Psychologen zur Entscheidungsfähigkeit:

Entscheidungsfähigkeit des Patienten gegeben? J N

3

Abb. 35

- Durch Klick auf „Speichern“ (3) können die eingegebenen Daten gespeichert oder mittels „Abbrechen“ abgebrochen werden.

SVR_Notar

Funktionen

- Fall anlegen → Erklärung siehe EPI_GDA - Fall anlegen
- Fall öffnen (exkl./inkl. PIN-Code neu generieren) → Erklärung siehe EPI_GDA - Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren) bzw. EPI_GDA - Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren)
- Aufklärungsgespräch anlegen → Erklärung siehe EPI_GDA - Aufklärungsgespräch erfassen
- Aufklärungsgespräch bearbeiten → Erklärung siehe EPI_GDA - Aufklärungsgespräch bearbeiten
- Aufklärungsgespräch für ungültig erklären → Erklärung siehe EPI_GDA - Aufklärungsgespräch für ungültig erklären
- Abklärung anlegen → Erklärung siehe EPI_GDA - Abklärung erfassen
- Abklärung bearbeiten → Erklärung siehe EPI_GDA - Abklärung bearbeiten
- Sterbeverfügung errichten
- Sterbeverfügung bearbeiten
- Dokumente herunterladen
- Widerruf errichten

Einstieg

- ➔ über den Portalverbund

Sterbeverfügungsregister (SVR)
Sterbeverfügung errichten

- Hinweis:

Die Sterbeverfügung kann nur errichtet werden wenn zwei gültige Aufklärungsgespräche vorliegen.

Wenn die erforderlichen gültigen ärztlichen Gespräche nicht vorliegen, wird ein entsprechender Hinweis eingeblendet.

Fall Arztgespräch **Sterbeverfügung** Präparatabgabe Widerruf


Errichtung der Sterbeverfügung

Die Errichtung der Sterbeverfügung ist derzeit nicht möglich, da folgende Daten fehlen:

- Keine gültigen Aufklärungsgespräche vorhanden.

Verfügung bearbeiten

Daten des Notars

Datum und Uhrzeit: 09.12.2021 14:33 

Name: Dr. Christian Weninger

PLZ: 1234

Ort: Testort

Straße: Teststraße

HausNr: 1

Stiege: 2


Tür: 3

Hilfeleistende Personen

Vorname: Maxima

Nachname: Muster

Geschlecht: M W U

Geburtsdatum: 01.01.2000 

PLZ: 1234

Ort: Testort

Land: Österreich

Staatsangehörigkeit: Österreich

Straße: Teststraße

HausNr: 1

Stiege:

Tür:

[+ Neue hilfeleistende Person](#)

Dokumente

Datum	Notar / Patientenanwalt	Dokument	Gültig
13.12.2021	Dr. Christian Weninger	Sterbeverfügung	Ja

[+ Neues Dokument](#)

[Speichern](#) [Abbrechen](#)

Abb. 36

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Eingabe der Daten des Notars (1), darunter fallen die folgenden Datenfelder:
 - Datum und Uhrzeit der Errichtung
 - PLZ, Ort, Straße, HausNr., Stiege, Tür

Errichtung der Sterbeverfügung

Verfügung bearbeiten ¹

Daten des Notars

Datum und Uhrzeit	Name	PLZ	Ort
<input type="text" value="22.12.2021 09:01"/>	<input type="text" value="Zolda, Jessica"/>	<input type="text" value="2134"/>	<input type="text" value="Testsdorf"/>

Straße	HausNr	Stiege	Tür
<input type="text" value="Testallee"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Hilfeleistende Personen

³

⁴

Dokumente

Noch kein Dokument hochgeladen

²

Abb. 37

- Durch Klick auf „Speichern“ können Sie Ihre eingegebenen Daten jederzeit sichern oder mit dem Klick auf „Abbrechen“ ihre Eingaben verwerfen (2).
- Eingabe einer oder mehrerer hilfeleistenden Personen (3)
 - durch Klick auf „+ neue hilfeleistende Person“ (4) können Sie eine hilfeleistende Person hinzufügen.

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Errichtung der Sterbeverfügung

Verfügung bearbeiten

Daten des Notars

Datum und Uhrzeit	Name	PLZ	Ort
<input type="text" value="22.12.2021 09:01"/>	<input type="text" value="Zolda, Jessica"/>	<input type="text" value="2134"/>	<input type="text" value="Testsdorf"/>
Straße	HausNr	Stiege	Tür
<input type="text" value="Testallee"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Hilfeleistende Personen 3

Vorname	Nachname	Geschlecht	Geburtsdatum
<input type="text" value="Maxima"/>	<input type="text" value="Muster"/>	<input type="radio"/> M <input checked="" type="radio"/> W <input type="radio"/> U	<input type="text" value="01.01.1977"/>
PLZ	Ort	Land	Staatsangehörigkeit
<input type="text" value="2233"/>	<input type="text" value="Asgard"/>	<input type="text" value="Österreich"/>	<input type="text" value="Österreich"/>
Straße	HausNr	Stiege	Tür
<input type="text" value="Hauptstraße"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

5

Dokumente

Noch kein Dokument hochgeladen

Abb. 38

- Nach der Eingabe einer hilfeleistenden Person können Sie noch mehrere Personen hinzufügen (5).

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Im Punkt „Dokumente“ (6) können Dokumente hochgeladen werden
- Wenn ein neues Dokument hochgeladen werden soll, kann durch Klick auf „Neues Dokument“ (7) eine neue Maske zu genau diesem Zweck geöffnet werden.
- Anschließend muss die Art des Dokuments (8), das Datum und die Uhrzeit eingegeben und abschließend das entsprechende Dokument hochgeladen/ausgewählt werden (9). Bitte beachten Sie, dass Sie nur Dokumente mit einer Größe von maximal 4 MB hochladen können.

Errichtung der Sterbeverfügung

Verfügung bearbeiten

Daten des Notars

Datum und Uhrzeit	Name	PLZ	Ort
<input type="text" value="22.12.2021 09:01"/>	<input type="text" value="Zolda, Jessica"/>	<input type="text" value="2134"/>	<input type="text" value="Testsdorf"/>
Straße	HausNr	Stiege	Tür
<input type="text" value="Testallee"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Hilfeleistende Personen

Vorname	Nachname	Geschlecht	Geburtsdatum
<input type="text" value="Maxima"/>	<input type="text" value="Muster"/>	<input type="radio"/> M <input checked="" type="radio"/> W <input type="radio"/> U	<input type="text" value="01.01.1977"/>
PLZ	Ort	Land	Staatsangehörigkeit
<input type="text" value="2233"/>	<input type="text" value="Asgard"/>	<input type="text" value="Österreich"/>	<input type="text" value="Österreich"/>
Straße	HausNr	Stiege	Tür
<input type="text" value="Hauptstraße"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dokumente ⁶

Noch kein Dokument hochgeladen

⁷

Dokumentart	Datum und Uhrzeit	Datei
<input type="text" value="- bitte wählen -"/> <input type="text" value="- bitte wählen -"/> Sterbeverfügung Aufklärungsgespräch	<input type="text" value="TT.mm.jjjj --:--"/>	<input type="button" value="Datei auswählen"/> ⁹ Keine Datei ausgewählt

Abb. 39

- Nach Klick auf „Datei auswählen“ (9) öffnet sich je nach den lokalen Einstellungen ein Fenster in welchem die betreffende Datei ausgewählt werden kann.

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Nach dem Auswählen der betroffenen Datei (10) kann diese durch Klick auf „Öffnen“ (11) hochgeladen oder der Vorgang durch „Abbrechen“ (11) abgebrochen werden.




Abb. 40

- Nachdem alle Daten ordnungsgemäß eingegeben und geprüft wurden, kann die Sterbeverfügung durch Klick auf „Speichern“ (12) gespeichert bzw. durch Klick auf „Abbrechen“ (12) abgebrochen werden.

Errichtung der Sterbeverfügung

Verfügung bearbeiten

Daten des Notars

Datum und Uhrzeit	Name	PLZ	Ort
<input type="text" value="22.12.2021 09:01"/>	<input type="text" value="Zolda, Jessica"/>	<input type="text" value="2134"/>	<input type="text" value="Testsdorf"/>

Straße	HausNr	Stiege	Tür
<input type="text" value="Testallee"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Hilfeleistende Personen

Vorname	Nachname	Geschlecht	Geburtsdatum
<input type="text" value="Maxima"/>	<input type="text" value="Muster"/>	<input type="radio"/> M <input checked="" type="radio"/> W <input type="radio"/> U	<input type="text" value="01.01.1977"/>

PLZ	Ort	Land	Staatsangehörigkeit
<input type="text" value="2233"/>	<input type="text" value="Asgard"/>	<input type="text" value="Österreich"/>	<input type="text" value="Österreich"/>

Straße	HausNr	Stiege	Tür
<input type="text" value="Hauptstraße"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[+ Neue hilfeleistende Person](#)

Dokumente

Noch kein Dokument hochgeladen

[+ Neues Dokument](#)

Dokumentart	Datum und Uhrzeit	Datei
<input type="text" value="- bitte wählen -"/>	<input type="text" value="TT.mm.jjjj --:--"/>	<input type="text" value="Datei auswählen Druckausgabe.pdf"/>

12

Abb. 41

Sterbeverfügungsregister (SVR)


Sterbeverfügung bearbeiten

- Wenn die Sterbeverfügung bearbeitet werden soll, ist zuerst der betreffende Fall, wie im Kapitel EPI_GDA - Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren) oder EPI_GDA - Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren) beschrieben, zu öffnen.
- Wurde der Fall geöffnet, dann gelangt man durch Klick auf den oberen Menüpunkt „Sterbeverfügung“ zu der bereits eingetragenen Sterbeverfügung.
- Nun können Sie entweder die zuvor eingegebenen Daten, wie Daten zum Notar (1) oder Daten zur bereits eingegebenen hilfeleistenden Person (2) bearbeiten ODER eine neue hilfeleistende Person (3), ein neues Dokument (4) hinzufügen.

Errichtung der Sterbeverfügung

Verfügung bearbeiten

Daten des Notars 1

Datum und Uhrzeit: 22.12.2021 09:01 

Name: Zolda, Jessica

PLZ: 2134

Ort: Testsdorf

Straße: Testallee

HausNr: 3

Stiege:


Tür:

Hilfeleistende Personen 2

Vorname: Maxima

Nachname: Muster

Geschlecht: M W U

Geburtsdatum: 01.01.1977 

PLZ: 2233

Ort: Asgard

Land: Österreich


Staatsangehörigkeit: Österreich

Straße: Hauptstraße

HausNr: 3


Stiege:

Tür:

 Neue hilfeleistende Person **3**

Dokumente

Datum	Notar / Patientenanwalt	Dokument	Gültig
09.12.2021	Zolda, Jessica	Sterbeverfügung	Ja

 Neues Dokument **4**

Speichern **Abbrechen** **5**

Abb. 42

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Neue hilfeleistende Person hinzufügen

- Wenn Sie eine oder mehrere neue hilfeleistende Person hinzufügen möchten, dann können Sie dies mithilfe des Buttons „Neue hilfeleistende Person“ (3) tun.
- Im Anschluss werden neue Datenfelder zur Eingabe der Personendaten angezeigt (6). Wenn die Eingabe der neuen Personendaten abgeschlossen ist, können Sie die durchgeführten Änderungen mithilfe des „Speichern“-Buttons (5) speichern.
- Sollte noch eine Person hinzugefügt werden, können Sie dies erneut mit dem Button „Neue hilfeleistende Person“ (7).

Hilfeleistende Personen

Vorname <input type="text" value="Maxima"/>	Nachname <input type="text" value="Muster"/>	Geschlecht <input type="radio"/> M <input checked="" type="radio"/> W <input type="radio"/> U	Geburtsdatum <input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="01.01.1977"/>
PLZ <input type="text" value="2233"/>	Ort <input type="text" value="Asgard"/>	Land <input type="text" value="Österreich"/>	Staatsangehörigkeit <input type="text" value="Österreich"/>
Straße <input type="text" value="Hauptstraße"/>	HausNr <input type="text" value="3"/>	Stiege <input type="text"/>	Tür <input type="text"/>

Vorname <input type="text"/>	Nachname <input type="text"/>	Geschlecht <input type="radio"/> M <input type="radio"/> W <input type="radio"/> U	Geburtsdatum <input style="border: none; border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="TT.mm.jjjj"/>
PLZ <input type="text"/>	Ort <input type="text"/>	Land <input type="text" value="Österreich"/>	Staatsangehörigkeit <input type="text" value="Österreich"/>
Straße <input type="text"/>	HausNr <input type="text"/>	Stiege <input type="text"/>	Tür <input type="text"/>

Neue hilfeleistende Person

6

7

Abb. 43

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Vorname	Nachname	Geschlecht		Geburtsdatum	
<input type="text" value="Maxima"/>	<input type="text" value="Muster"/>	<input type="radio"/> M	<input checked="" type="radio"/> W	<input type="radio"/> U	<input type="text" value="01.01.1977"/>
PLZ	Ort	Land	Staatsangehörigkeit		
<input type="text" value="2233"/>	<input type="text" value="Asgard"/>	<input type="text" value="Österreich"/>	<input type="text" value="Österreich"/>		
Straße	HausNr	Stiege	Tür		
<input type="text" value="Hauptstraße"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Vorname	Nachname	Geschlecht		Geburtsdatum	
<input type="text" value="Maria"/>	<input type="text" value="Mustermann"/>	<input type="radio"/> M	<input checked="" type="radio"/> W	<input type="radio"/> U	<input type="text" value="01.01.1988"/>
PLZ	Ort	Land	Staatsangehörigkeit		
<input type="text" value="1314"/>	<input type="text" value="Midgard"/>	<input type="text" value="Österreich"/>	<input type="text" value="Österreich"/>		
Straße	HausNr	Stiege	Tür		
<input type="text" value="Obere Hauptstraße"/>	<input type="text" value="13"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

7

Abb. 44

Sterbeverfügungsregister (SVR)
Neues Dokument hinzufügen

- Wenn ein neues Dokument bei der Sterbeverfügung hinzugefügt werden soll, können Sie dies mithilfe des Buttons „Neues Dokument“ (4) tun.
- Danach muss die Art des Dokuments (8), das Datum und die Uhrzeit eingegeben und abschließend das entsprechende Dokument hochgeladen/ausgewählt werden (9).

Dokumente

Datum	Notar / Patientenanwalt	Dokument	Gültig
09.12.2021	Zolda, Jessica	Sterbeverfügung	Ja

8 **Dokumentart** **Datum und Uhrzeit** **Datei** 9

Dokumentart

- bitte wählen -
- bitte wählen -
- Sterbeverfügung
- Aufklärungsgespräch

Abb. 45

- Nach dem Auswählen der betroffenen Datei (10) kann diese durch Klick auf „Öffnen“ (11) hochgeladen oder der Vorgang durch „Abbrechen“ (11) abgebrochen werden.




Abb. 46

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Wurde das Dokument erfolgreich ausgewählt, wird dieses in der Maske angezeigt (12).
- Nach einer erfolgreichen Kontrolle aller eingegebenen Daten können Sie diese speichern (13) oder den Vorgang abbrechen (13).

Dokumente

Datum	Notar / Patientenanwalt	Dokument	Gültig
09.12.2021	Zolda, Jessica	Sterbeverfügung	Ja

+ Neues Dokument

Dokumentart

Datum und Uhrzeit

Datei

12

Speichern

Abbrechen

13

Abb. 47

- Wenn das Dokument ordnungsgemäß gespeichert wurde, wird dieses bei der Auflistung der Dokumente hinzugefügt.

Dokumente

Datum	Notar / Patientenanwalt	Dokument	Gültig
09.12.2021	Zolda, Jessica	Sterbeverfügung	Ja
10.12.2021	Zolda, Jessica	Aufklärungsgespräch	Ja

+ Neues Dokument

14

Speichern

Abbrechen

Abb. 48

- Mittels „neues Dokument“ (14) können Sie noch weitere Dokumente hochladen.

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Dokumente herunterladen

- Wenn Sie Dokumente welcher der Sterbeverfügung hinzugefügt wurden, öffnen möchten, dann müssen Sie auf das entsprechende Dokument in der Auflistung klicken (1)

Dokumente			
Datum	Notar / Patientenanwalt	Dokument	Gültig
09.12.2021	Zolda, Jessica	Sterbeverfügung 1	Ja
10.12.2021	Zolda, Jessica	Aufklärungsgespräch	Ja

[+ Neues Dokument](#)

[Speichern](#) [Abbrechen](#)

Abb. 49

- Nach dem Klick auf das Dokument (1) wird die Datei heruntergeladen (2).

Hilfeleistende Personen

Vorname:
 Nachname:
 Geschlecht: M W U

Geburtsdatum:

PLZ:
 Ort:
 Land:
 Staatsangehörigkeit:

Straße:
 HausNr:
 Stiege:
 Tür:

Vorname:
 Nachname:
 Geschlecht: M W U

Geburtsdatum:

PLZ:
 Ort:
 Land:
 Staatsangehörigkeit:

Straße:
 HausNr:
 Stiege:
 Tür:

[+ Neue hilfeleistende Person](#)

Dokumente

Datum	Notar / Patientenanwalt	Dokument	Gültig
09.12.2021	Zolda, Jessica	Download 319,56 KB PDF 2 Sterbeverfügung	Ja
10.12.2021	Zolda, Jessica	Aufklärungsgespräch	Ja

[+ Neues Dokument](#)

[Speichern](#) [Abbrechen](#)

Downloads


 SV_21 (1).pdf
[Datei öffnen](#)

Abb. 50

- Die Datei kann dann im lokalen System des Users geöffnet werden.

Sterbeverfügungsregister (SVR)


Widerruf durchführen

- Wenn die sterbewillige Person Ihre Sterbeverfügung widerrufen will, können Sie diesen Widerruf im Sterbeverfügungsregister eintragen.
- Dazu müssen Sie zuerst den betreffenden Fall, wie im Kapitel EPI_GDA- Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren) oder EPI_GDA- Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren) beschrieben, öffnen
- Wenn der Fall geöffnet ist, gelangt man durch den Klick auf den oberen Menüpunkt „Widerruf“ zu der entsprechenden Maske des Widerrufs.
- Nun können Sie das Datum des Widerrufs und eine Anmerkung zum Widerruf (1) eingeben.
- Nach einer Kontrolle der eingegebenen Daten und dem Klick auf „Sterbeverfügung widerrufen“ (2) können Sie den Widerruf speichern bzw. mit „Abbrechen“ (2) können Sie den Vorgang abbrechen.

Fall Arztgespräch Abklärung Sterbeverfügung Präparatabgabe **Widerruf**

Widerruf

Widerruf ¹

Datum und Uhrzeit	Anmerkung
12.12.2021 12:00 	<input type="text" value="Sterbewillige Person möchte die Sterbeverfügung widerrufen"/>

Mit dem Widerruf werden alle Daten zu diesem Fall archiviert und nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gelöscht.

²

Abb. 51

SVR_Apotheker

Einstieg

- ➔ zum Zeitpunkt der Erstellung des Handbuchs stand diese Information noch nicht zur Verfügung, diese wird aber in einer späteren Version ergänzt.

Funktionen

- Fall öffnen ➔ Erklärung siehe EPI_GDA - Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren)
- Präparatabgabe
- Präparatrücknahme

Sterbeverfügungsregister (SVR)**Präparatabgabe**

- Um eine Präparatabgabe im Register zu erfassen muss der Fall wie im Kapitel EPI_GDA- Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren) oder EPI_GDA- Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren) beschrieben, geöffnet werden.
- Wenn der Fall geöffnet ist, dann gelangt man durch den Klick auf den oberen Menüpunkt „Präparatabgabe“ zu der Präparatabgabe.
- Zuerst müssen die Daten der abgebenden Stelle eingetragen & geprüft werden (1).
- Im Punkt Präparat (2) werden die bei den ärztlichen Gesprächen eingegebenen Daten angezeigt.
- Danach muss erfasst werden, an welche Person die Abgabe erfolgt ist, ob an die sterbewillige Person selbst oder an eine eingetragene hilfeleistende Person (3).
Die betreffende Person kann durch den Klick auf „Auswählen“ (4) ausgewählt werden.
- Zuletzt muss die Abgabe bestätigt werden (5).

Fall Präparatabgabe

Präparatabgabe

Abgebende Stelle **1**

Apotheker:in	PLZ	Ort			
Zolda, Jessica	2134	Testsdorf			
Straße	HausNr	Stiege	Tür	Telefonnummer	E-Mail-Adresse
Testallee	3			456123	test3@ghi.at

Präparat **2**

Präparat	Dosierung	Einnahmeform	Informationen zum Begleitmedikament
Natrium-Pentobarbital	200 mg	intravenös	

Personen die zur Abholung berechtigt sind **3**

Herr Max Mustermann (Patient) Geb. 01.01.2000 2251 Ebenthal Hauptstraße 55 <input type="button" value="Auswählen"/>	Maxima Muster Geb. 01.01.1977 2233 Asgard Hauptstraße 3 <input type="button" value="Auswählen"/> 4	Maria Mustermann Geb. 01.01.1988 1314 Midgard Obere Hauptstraße 13 <input type="button" value="Auswählen"/>
--	--	--

5

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Wenn die Abgabe ordnungsgemäß erfolgt ist, wird dies durch einen Hinweis (6) angezeigt und die Maske verändert Ihr Aussehen von „Präparatabgabe“ in „Präparatrücknahme“

Fall Präparatrücknahme

Präparatrücknahme

6

Das Präparat *Natrium-Pentobarbital* wurde am 22.12.2021 um 16:17 ausgehändigt.
Abgebende Stelle: Zolda, Jessica

Es ist nur noch die Rücknahme des Präparats möglich.

Rücknahmestelle

Apotheker:in	PLZ	Ort			
Zolda, Jessica	2134	Testsdorf			
Straße	HausNr	Stiege	Tür	Telefonnummer	E-Mail-Adresse
Testallee	3			456123	test3@ghi.at

Präparat

Präparat	Dosierung	Einnahmeform	Informationen zum Begleitmedikament
Natrium-Pentobarbital	200 mg	intravenös	
Anmerkung			
<input type="text"/>			

Personen die zur Rückgabe berechtigt sind

<p>Herr Max Mustermann (Patient)</p> <p>Geb. 01.01.2000 2251 Ebenthal Hauptstraße 55</p> <p><input type="button" value="Auswählen"/></p>	<p>Maxima Muster</p> <p>Geb. 01.01.1977 2233 Asgard Hauptstraße 3</p> <p><input type="button" value="Auswählen"/></p>	<p>Maria Mustermann</p> <p>Geb. 01.01.1988 1314 Midgard Obere Hauptstraße 13</p> <p><input type="button" value="Auswählen"/></p>
---	--	---

Abb. 53

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Präparatrücknahme

- Um eine Präparatrücknahme im Register zu erfassen muss der Fall wie im Kapitel EPI_GDA-Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren) oder EPI_GDA-Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren) beschrieben, geöffnet werden.
- Wenn der Fall geöffnet ist, dann gelangt man durch den Klick auf den oberen Menüpunkt „Präparatrücknahme“ zu der Präparatrücknahme.
- Zuerst müssen die Daten der rücknehmenden Stelle eingetragen & geprüft werden (1).
- Im Punkt Präparat (2) werden die bei den ärztlichen Gesprächen eingegebenen Daten angezeigt.
- Danach muss erfasst werden, von welcher Person die Rücknahme erfolgt ist, ob durch die sterbewillige Person selbst oder durch eine eingetragene hilfeleistende Person (3). Die betreffende Person kann durch den Klick auf „Auswählen“ (4) ausgewählt werden.
- Zuletzt muss die Rücknahme bestätigt werden (5).

Präparatrücknahme

Das Präparat *Natrium-Pentobarbital* wurde am 22.12.2021 um 16:17 ausgehändigt.
 Abgebende Stelle: Zolda, Jessica

Es ist nur noch die Rücknahme des Präparats möglich.

Rücknahmestelle ¹

Apotheker:in	PLZ	Ort	
Zolda, Jessica	2134	Testsdorf	
Straße	HausNr	Stiege	Tür
Testallee	3		
Telefonnummer	E-Mail-Adresse		
456123	test3@ghi.at		

Präparat ²

Präparat	Dosierung	Einnahmeform	Informationen zum Begleitmedikament
Natrium-Pentobarbital	200 mg	intravenös	
Anmerkung	<input type="text"/>		

Personen die zur Rückgabe berechtigt sind ³

Herr Max Mustermann (Patient) Geb. 01.01.2000 2251 Ebenthal Hauptstraße 55 <input type="button" value="Auswählen"/>	Maxima Muster Geb. 01.01.1977 2233 Asgard Hauptstraße 3 <input type="button" value="Auswählen"/> ⁴	Maria Mustermann Geb. 01.01.1988 1314 Midgard Obere Hauptstraße 13 <input type="button" value="Auswählen"/>
--	--	--

⁵

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Wenn die Rücknahme ordnungsgemäß erfolgt ist, wird dies durch einen Hinweis (6) angezeigt.

Präparatrücknahme

6 Das Präparat *Natrium-Pentobarbital* wurde am 22.12.2021 um 16:27 zurückgebracht.
Annahmestelle: Zolda, Jessica

Rücknahmestelle

Apotheker:in Zolda, Jessica	PLZ 2134	Ort Testsdorf
Straße Testallee	HausNr 3	Stiege <input type="text"/>
	Tür <input type="text"/>	Telefonnummer 456123
		E-Mail-Adresse test3@ghi.at

Präparat

Präparat	Dosierung	Einnahmeform	Informationen zum Begleitmedikament
Natrium-Pentobarbital	200 mg	intravenös	
Anmerkung <input style="width: 100%;" type="text"/>			

Personen die zur Rückgabe berechtigt sind

<p>Herr Max Mustermann (Patient) Geb. 01.01.2000 2251 Ebenthal Hauptstraße 55 <input type="button" value="Auswählen"/></p>	<p>Maxima Muster Geb. 01.01.1977 2233 Asgard Hauptstraße 3 <input type="button" value="Auswählen"/></p>	<p>Maria Mustermann Geb. 01.01.1988 1314 Midgard Obere Hauptstraße 13 <input type="button" value="Auswählen"/></p>
---	--	---

Abb. 55

SVR_Patientenanwalt

Funktionen

- Fall anlegen → Erklärung siehe EPI_GDA - Fall anlegen
- Fall öffnen (exkl./inkl. PIN-Code neu generieren) → Erklärung siehe EPI_GDA - Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren) bzw. EPI_GDA - Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren)
- Aufklärungsgespräch anlegen → Erklärung siehe EPI_GDA - Aufklärungsgespräch erfassen
- Aufklärungsgespräch bearbeiten → Erklärung siehe EPI_GDA - Aufklärungsgespräch bearbeiten
- Aufklärungsgespräch für ungültig erklären → Erklärung siehe EPI_GDA - Aufklärungsgespräch für ungültig erklären
- Abklärung erfassen → Erklärung siehe EPI_GDA - Abklärung erfassen
- Abklärung bearbeiten → Erklärung siehe EPI_GDA - Abklärung bearbeiten
- Sterbeverfügung errichten → Erklärung siehe SVR_Notar- Sterbeverfügung errichten
- Sterbeverfügung bearbeiten → Erklärung siehe SVR_Notar- Sterbeverfügung bearbeiten
- Dokumente herunterladen → Erklärung siehe SVR_Notar- Dokumente herunterladen
- Widerruf durchführen → Erklärung siehe - Widerruf durchführen

Einstieg

- ➔ zum Zeitpunkt der Erstellung des Handbuchs stand diese Information noch nicht zur Verfügung, diese wird aber in einer späteren Version ergänzt.

Sterbeverfügungsregister (SVR)

SVR_Totenbeschauarzt

Funktionen

- Fall öffnen → Erklärung siehe EPI_GDA - Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren)
- Abschluss erfassen

Einstieg

- ➔ zum Zeitpunkt der Erstellung des Handbuchs stand diese Information noch nicht zur Verfügung, diese wird aber in einer späteren Version ergänzt.

Abschluss erfassen

- Um einen Abschluss im Register zu erfassen muss der Fall wie im Kapitel EPI_GDA- Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren) oder EPI_GDA- Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren) beschrieben, geöffnet werden.
- Wenn der Fall geöffnet ist, gelangt man durch den Klick auf den oberen Menüpunkt „Abschluss“ zu dem Abschluss.
- Zuerst müssen die Daten zum Abschluss (1) erfasst werden, darunter fallen das Datum und der Ort des Todes und die Information zur Anordnung der Leichenöffnung oder Obduktion.
- Danach müssen die Daten zu der/dem Totenbeschauarzt:ärztin eingetragen werden (2).
- Nach einer Kontrolle der eingegebenen Daten kann der Tod bestätigt werden mittels „Tod bestätigen“ (3) oder der Vorgang mittels „Abbrechen“ (3) abgebrochen werden.

Feststellung des Todes

Daten **1**

Datum	Ort	Leichenöffnung oder Obduktion angeordnet
<input type="text" value="TT.mm.jjjj"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N
Datum der Sterbeverfügung	Melddatum	
22.12.2021	22.12.2021 16:32	

Totenbeschauarzt:ärztin **2**

Name	PLZ	Ort			
Zolda, Jessica	<input type="text" value="2134"/>	<input type="text" value="Testsdorf"/>			
Straße	HausNr	Stiege	Tür	Telefonnummer	E-Mail-Adresse
<input type="text" value="Testallee"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="456123"/>	<input type="text" value="test3@ghi.at"/>

3

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Wenn der Abschluss ordnungsgemäß erfasst wurde, wird dies durch einen entsprechenden Hinweis festgehalten.

Feststellung des Todes

Die Daten wurden erfolgreich gespeichert.

Daten					
Datum	Ort	Leichenöffnung oder Obduktion angeordnet			
22.12.2021	Wien	<input type="radio"/> J <input checked="" type="radio"/> N			
Datum der Sterbeverfügung	Melddatum				
22.12.2021	22.12.2021 16:32				
Totenbeschauarzt:ärztin					
Name	PLZ	Ort			
Zolda, Jessica	2134	Testsdorf			
Straße	HausNr	Stiege	Tür	Telefonnummer	E-Mail-Adresse
Testallee	3			456123	test3@ghi.at

Tod bestätigen

Abbrechen

Abb. 57

- Nachdem der Abschluss erfolgt ist, können die Daten des Falls (z.B. Adressdaten, Arztgespräch, etc.) nicht mehr geändert werden, dies wird durch einen Hinweis angezeigt.

Fall ändern

Es kann keine Datenänderung mehr durchgeführt werden, da der Patient bereits verstorben ist.

PLZ	Ort	Land	
2251	Ebenthal	Österreich	
Straße	HausNr	Stiege	Tür
Hauptstraße	55		
Fall schließen			

Abb. 58