

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Benutzerhandbuch

Version: 1.7

Autor: Jessica Zolda

Sterbeverfügungsregister (SVR)**Dokumenthistorie**

Datum	Art der Änderung	von
09.12.2021	Erstellung des Dokuments	Jessica Zolda
10.12.2021	Überarbeitung, Einfügen neuer Inhalte	Jessica Zolda
13.12.2021	Überarbeitung, Einfügen neuer Inhalte	Jessica Zolda
20.12.2021	Überarbeitung, Einfügen neuer Inhalte	Jessica Zolda
22.12.2021	Überarbeitung, Einfügen neuer Inhalte	Jessica Zolda
22.12.2021	Formatierungen, Anpassungen	Sandra Klimecek
22.12.2021	Überarbeitung	Jessica Zolda
10.01.2022	Überarbeitung	Jessica Zolda
17.01.2022	Überarbeitung	Jessica Zolda
02.02.2022	Überarbeitung	Jessica Zolda
24.02.2022	Überarbeitung	Jessica Zolda
09.05.2022	Überarbeitung	Sara Plimon-Rohm
24.07.2022	Überarbeitung, Einfügen neuer Inhalte	Jessica Zolda
17.11.2022	Überarbeitung, Einfügen neuer Inhalte	Jessica Zolda
15.12.2022	Überarbeitung, Finalisieren	Jessica Zolda
04.08.2023	Überarbeitung	Jessica Zolda
07.11.2024	Überarbeitung, Einfügen neuer Inhalte	Jessica Zolda

Sterbeverfügungsregister (SVR)

15.01.2025	Überarbeitung, Einfügen neuer Inhalte	Jessica Zolda
21.02.2025	Überarbeitung, Einfügen neuer Inhalte	Jessica Zolda
23.04.2025	Überarbeitung, Einfügen neuer Inhalte	Jessica Zolda

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Inhaltsverzeichnis

Dokumenthistorie	2
Inhaltsverzeichnis.....	4
Beschreibung der Anwendung.....	6
Weiterführende Informationen	6
EPI_GDA.....	8
Einstieg.....	8
Fall anlegen	13
Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren).....	16
Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren).....	19
Aufklärungsgespräch erfassen	23
Aufklärungsgespräch bearbeiten.....	27
Aufklärungsgespräch für ungültig erklären.....	28
Abklärung erfassen	30
Abklärung bearbeiten	34
SVR_Notar	35
Funktionen	35
Einstieg.....	35
Sterbeverfügung errichten.....	36
Sterbeverfügung bearbeiten.....	43
Erneuern der Sterbeverfügung nach Ablauf der Frist.....	48
Abschrift vernichten.....	51
Dokumente herunterladen	52
Widerruf durchführen.....	53
Widerruf aufheben	57

Sterbeverfügungsregister (SVR)

„Diebstahls-/Verlustvormerk nach §8 Abs 4 vornehmen“	59
SVR_Apotheker.....	60
Funktionen	60
Einstieg.....	60
Präparatabgabe.....	63
Präparatrücknahme	65
Erneute Präparatabgabe.....	67
SVR_Patientenanwalt	68
Funktionen	68
Einstieg.....	68
SVR_Totenbeschauarzt	69
Funktionen	69
Einstieg.....	69
Abschluss erfassen	70

Beschreibung der Anwendung

Diese Anwendung erlaubt die Eintragung und Verwaltung von Sterbeverfügungen zum Nachweis eines dauerhaften, freien und selbstbestimmten Entschlusses zur Selbsttötung.

Es handelt sich dabei um eine Anwendung im Behördenportalverbund mit mehreren Rollen.

Weiters gibt es in der Anwendung ein Zugriffsprotokoll, in welchem alle Zugriffe mitprotokolliert werden und dieses kann auch ausgedruckt werden.

Weiterführende Informationen

Portalverbund:

Unter folgendem Link finden sich weiterführende Informationen zum Portalverbund:

<https://www.bmi.gv.at/413/Behoerden/start.aspx>

Portalverbund

Der Portalverbund ist eine Vertrauensstellung zwischen am E-Government teilnehmenden österreichischen Behörden oder sonstige staatliche Aufgaben besorgende Stellen (siehe Portalverbundvereinbarung in geltender Fassung). Dabei überträgt ein Anwendungsverantwortlicher die Authentifizierung, Autorisierung und die Benutzerverwaltung an eine Teilnehmerorganisation.

Das Portalverbundsystem ermöglicht es den teilnehmenden Organisationen, wechselseitig auf gesicherte Anwendungen zuzugreifen und dabei ihre lokale Benutzerverwaltung auch für externe Anwendungen zu verwenden (siehe Abbildung).

Ein Benutzer aus der Teilnehmerorganisation wird dadurch nur mehr an seinem Stammportal registriert und verwaltet und kann mit einem Sign-On dennoch auf Anwendungen anderer Portale im Verbund zugreifen.

Unter folgendem Link finden sich weiterführende Informationen zum Portalverbund:

<https://neu.ref.wien.gv.at/at.gv.wien.ref-live/web/reference-server/ag-iz-portalverbund>

Der Portalverbund stellt einen einheitlichen Rahmen für den Zugriff auf behördenübergreifende Webanwendungen und die Verwaltung der zugehörigen Rechte dar.

Single Point of Administration:

Er ermöglicht damit, dass Benutzer und ihre Rechte unabhängig von der Anzahl der verwendeten Anwendungen an einer Stelle - dort wo der Anwender personell zugehörig ist - verwaltet werden können.

Single Sign On:

Mit einem einzigen Anmeldevorgang können alle Anwendungen im Portalverbund angesprochen werden.

Zur Sicherstellung einer einheitlichen Sicherheitspolitik sowie der Festlegung der organisatorischen Zuständigkeiten haben sich die Teilnehmer am Portalverbund zur Einhaltung der Regelungen der Portalverbundvereinbarung verpflichtet.

Meldung von Anwendungen im Portalverbund:

Anwendungen im Portalverbund werden über Anwendungsportale zur Verfügung gestellt, der Zugriff erfolgt mit Stammportalen, in denen Benutzer*innen authentifiziert und autorisiert werden. Anwendungen sind im Portalverbund verfügbar, sobald sie von den Anwendungsverantwortlichen kundgemacht wurden.

Eine Übersicht aller Anwendungen, die über der Portalverbund der österreichischen Verwaltungsbehörden zugänglich sind („PV-Anwendungen“), ist unter https://portal.lfrz.at/at.gv.lfrz.pai-p//application_summary?doPdf=t verfügbar.

Gemeindebund

Weitere Informationen finden Sie auf <http://www.gemeindebund.at/>

Die gemeinsame Plattform des Österr. Gemeindebundes, seiner Landesverbände und der Kommunalkredit Austria finden Sie unter <http://www.kommunalnet.at/>

<https://www.gemdat.at/>

<https://www.kommunalnet.at/>

EPI_GDA

Funktionen

- Fall anlegen
- Fall öffnen (inkl./exkl. PIN-Code neu generieren)
- Aufklärungsgespräch erfassen
- Aufklärungsgespräch bearbeiten
- Abklärungsgespräch erfassen
- Abklärungsgespräch bearbeiten
- Aufklärungsgespräch für ungültig erklären

Einstieg

- Öffnen des Links <https://gda.gesundheit.gv.at/>



Junge Frau wird geimpft © candy1812

GESUND LEBEN

Corona-Schutzimpfung

Der beste Schutz gegen eine COVID-19-Erkrankung ist die Impfung. Alle Menschen in Österreich, die sich impfen lassen möchten, sollen eine umfassend geprüfte, sichere und wirksame Schutzimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Die Impfung ist freiwillig und kostenlos. Erfahren Sie mehr zur Corona-Schutzimpfung, welche Impfstoffe zur Verfügung stehen und wie Sie sich für die Impfung anmelden können. Plus: Wie Sie ein Impfzertifikat oder einen Impfnachweis erhalten.

 [Weiterlesen →](#)



Abb. 1

- Klicken Sie auf „Login“ (1), damit Sie zum Einstieg mittels Handy-Signatur (2) bzw. Bürgerkarte (3) kommen.




Abb. 2

- Klicken Sie nun auf Handy (3) um sich mittels Handysignatur einzuloggen.

- Eingabe der Login-Daten (Benutzerdaten/Telefonnummer & des Signatur Passworts), (4) und Klick auf „Identifizieren“ (5), um zum Einstieg in die Anwendung zu gelangen.

Login mittels Bürgerkarte / Handy-Signatur

für Gesundheitsdiensteanbieter




Abb. 3

- Wenn Sie die richtigen Handy-Signatur-Zugangsdaten eingegeben haben, müssen Sie dies auf Ihrem mobilen Gerät mit einer digitalen Signatur bestätigen.

Login mittels Bürgerkarte / Handy-Signatur

für Gesundheitsdiensteanbieter




Abb. 4

Sterbeverfügungsregister (SVR)


- Wenn Sie Zugang erhalten haben, bekommen Sie die Sterbeverfügungsregister-Anwendung (6) angezeigt:



Weitere Informationen: [Professional](#)

Abb. 5

- Nach dem Klick auf die Anwendung (6) kommen Sie direkt in Einstiegsmaske der Sterbeverfügungsanwendung (Fall anlegen/öffnen).



The screenshot shows the 'Sterbeverfügungsregister' application interface. At the top, there is a dark red header with the text 'Sterbeverfügungsregister' on the left and 'XXXTest-GDA Support-Ordination BMG' on the right. Below the header is a banner image of a hospital room. The main content area is titled 'Fall anlegen' and contains a form with the following fields:

- Nachname:
- Vorname:
- Geburtsdatum: 
- Geschlecht: M W U

Below the form is a button labeled 'ZMR Prüfung'.

Abb. 6

- Nun können Sie alle Funktionalitäten der Anwendung für die Rolle EPI_GDA nutzen.

- Sollten Sie keinen Zugang erhalten haben, bekommen Sie folgende Fehlermeldung:



Es ist ein Fehler aufgetreten

Fehlertext: Es liegt keine Zugriffsberechtigung vor.

Fehlerzeitpunkt: Thu Dec 16 11:06:00 2021

URL: <https://gda3.gesundheit.gv.at/auth/sp/SAML2/POST>

Transaktions-ID: YaoboZmqRzcABNJjuLjw6wAAAM8

Fehlertyp: opensaml:FatalProfileException

Bei Fragen oder Problemen lesen Sie bitte unsere [Hilfe-Seiten](#)

GDA-ServiceLine

[+43 \(0\)720 50 25 95](tel:+43720502595)

Werktags von Mo. bis Fr.
von 9 bis 17 Uhr

Hier erhalten Sie Zugang zu den
Anwendungen *

- Grüner Pass (Antigen-/PCR-Test-Eingabe und Zertifikatsabfrage)
- Sterbeverfügungsregister (SVR)

* entsprechend Ihren Berechtigungen

Abb. 7

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Fall anlegen

- Eingabe von Nachname, Vorname, Geburtsdatum & Geschlecht der sterbewilligen Person (1)
- Klick auf „ZMR Prüfung“ (2)

Fall

Fall anlegen

Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
<input type="text" value="Mustermann"/>	<input type="text" value="Max"/>	<input type="text" value="01.01.2000"/>	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W <input type="radio"/> U

Abb. 8

Fall

Fall anlegen

Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
<input type="text" value="Mustermann"/>	<input type="text" value="Max"/>	<input type="text" value="01.01.2000"/>	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W <input type="radio"/> U


Es wurden mehrere Personen gefunden. Bitte wählen Sie die zutreffende:

- [Max Mustermann, M, geb. am 01.01.2000, Hauptstraße 55, 2251 Ebenthal](#) 3
- [Max Mustermann, M, geb. am 01.01.2000, Eisenzicken 10, 7501 Eisenzicken](#)

Abb. 9

- Auswahl der richtigen Person im Fall, dass es mehrere Personen mit identem Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum gibt, durch den Klick auf den entsprechenden Eintrag (3).

Sterbeverfügungsregister (SVR)



Fall anlegen

Nachname Vorname Geburtsdatum Geschlecht M W U

ZMR Prüfung

4 Es wurde kein aktiver Fall zur Person gefunden. Soll ein Fall angelegt werden?

PLZ Ort Land

Straße HausNr Stiege Tür

Abb. 10

- Prüfen der eingegebenen Daten
- Nach erfolgter, erfolgreicher Datenprüfung: Anlegen des Falls durch den Klick auf „Fall anlegen“ (4).



Fall ändern

Der Fall wurde erfolgreich angelegt. Bitte drücken Sie den PIN für den Patienten aus: 5

PLZ Ort

Straße HausNr Stiege Tür

6

Abb. 11

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Wenn ein Fall erfolgreich angelegt wurde, wird ein einzigartiger PIN-Code (dient zur Freigabe der Daten durch die sterbewillige Person) generiert. Dieser muss dann für die sterbewillige Person ausgedruckt werden (5).
 - Der PIN-Code soll ausgedruckt und aufgehoben werden, da ohne diesen nicht mehr auf den Fall zugegriffen werden kann!
- Durch Klick auf „PIN drucken“ wird ein PDF-Dokument generiert, welches Sie herunterladen & ausdrucken müssen.

Muster:

Ihr persönlicher PIN-Code

Name:	Max Mustermann
Adresse:	Hauptstraße 55, 2251 Ebenthal
PIN-Code:	7534739756
Ausstellungsdatum:	09.12.2021 14:39
Ausgestellt von:	Dr. Christian Weninger

Abb. 12

- Durch „Speichern“ bzw. „Fall schließen“ kann der Fall gespeichert bzw. geschlossen werden (6).
- Nach dem erfolgreichen Anlegen eines Falls stehen die Menüpunkte „Arztgespräch“ & „Abklärung“ bei der Rolle „EPI_GDA“ zur Auswahl (7).

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren)

- Eingabe von Nachname, Vorname, Geburtsdatum & Geschlecht der sterbewilligen Person (1)
- Klick auf „ZMR Prüfung“ (2)

Fall

Fall anlegen

Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
<input type="text" value="Mustermann"/>	<input type="text" value="Max"/>	<input type="text" value="01.01.2000"/> 	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W <input type="radio"/> U
<input type="button" value="ZMR Prüfung"/>			

Abb. 13

Fall

Fall anlegen

Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
<input type="text" value="Mustermann"/>	<input type="text" value="Max"/>	<input type="text" value="01.01.2000"/> 	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W <input type="radio"/> U
<input type="button" value="ZMR Prüfung"/>			

Es wurden mehrere Personen gefunden. Bitte wählen Sie die zutreffende:

- [Max Mustermann, M, geb. am 01.01.2000, Hauptstraße 55, 2251 Ebenthal](#) **3**
- [Max Mustermann, M, geb. am 01.01.2000, Eisenzicken 10, 7501 Eisenzicken](#)

Abb. 14

- Wenn die Suche im SVR mehrmals (3x) nicht erfolgreich war, dann wird der Benutzer für 10 Minuten gesperrt.

Fall

Benutzer gesperrt

Ihr Benutzer ist durch mehrmalige falsche Eingabe von Personendaten gesperrt worden.
Die Sperre endet am 26.07.2022 um 15:57:52

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Auswahl der richtigen Person im Fall, dass es mehrere Personen mit identem Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum gibt, durch Klick auf den entsprechenden Eintrag (3).

Fall

Fall ändern

Nachname: Vorname: Geburtsdatum: Geschlecht: M W U

PIN: **4**


Begründung:
 Patient hat sich korrekt ausgewiesen

PLZ: Ort:

Straße: HausNr: Stiege: Tür:

Abb. 15

- Um einen gesuchten bestehenden Fall öffnen zu können, muss der entsprechende zugehörige PIN-Code eingegeben und auf „Fall laden“ geklickt werden (4)
Wenn der PIN-Code korrekt eingegeben wurde, wird der Fall geöffnet und steht zur Bearbeitung frei.



Fall ändern

PLZ: Ort:

Straße: HausNr: Stiege: Tür:

Abb. 16

- Wenn der Benutzer/die Benutzerin beim Öffnen des Falls mittels PIN-Code-Eingabe 3x einen falschen PIN-Code eingibt, dann ist der Fall für die weitere Bearbeitung gesperrt.
 - Je nach Rolle mit welcher Sie eingeloggt sind, wird Ihnen ein leicht veränderter Hinweis-Text angezeigt, da jede Rolle andere Rechte in der Anwendung hat:
 - Rolle „EPI-GDA“:

Der PIN-Code wurde zu oft falsch eingegeben. Der Fall wurde deshalb für die Bearbeitung gesperrt.
Um einen neuen PIN-Code zu erstellen, klicken Sie auf "PIN-Code vergessen".

Die Rolle „EPI-GDA“ ist berechtigt, nach der Eingabe einer Begründung einen neuen PIN-Code zu generieren & diesen der sterbewilligen Person auszuhändigen.

- Rolle „Notar“ bzw. „Patientenanwalt“:

Der PIN-Code wurde zu oft falsch eingegeben. Der Fall wurde deshalb für die Bearbeitung gesperrt.
Um einen neuen PIN-Code zu erstellen, klicken Sie auf "PIN-Code vergessen".

Die Rolle „Notar“ bzw. „Patientenanwalt“ ist berechtigt, nach der Eingabe einer Begründung einen neuen PIN-Code zu generieren & diesen der sterbewilligen Person auszuhändigen.

- Rolle „Apotheker“:

Der PIN-Code wurde zu oft falsch eingegeben. Der Fall wurde deshalb für die Bearbeitung gesperrt.
Wenden Sie sich an einen Notar oder Patientenanwalt, um einen neuen PIN-Code zu erstellen.

Damit der Fall wieder bearbeitet werden kann, muss von der Rolle „Notar“ oder dem „Patientenanwalt“ ein neuer PIN-Code generiert & ausgefolgt werden

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren)

- Eingabe von Nachname, Vorname, Geburtsdatum & Geschlecht der sterbewilligen Person (1)
- Klick auf „ZMR Prüfung“ (2)

Fall

Fall anlegen

Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
<input type="text" value="Mustermann"/>	<input type="text" value="Max"/>	<input type="text" value="01.01.2000"/>	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W <input type="radio"/> U
<input type="button" value="ZMR Prüfung"/>			

Abb. 17

Fall

Fall anlegen

Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
<input type="text" value="Mustermann"/>	<input type="text" value="Max"/>	<input type="text" value="01.01.2000"/>	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W <input type="radio"/> U
<input type="button" value="ZMR Prüfung"/>			

Es wurden mehrere Personen gefunden. Bitte wählen Sie die zutreffende:

- [Max Mustermann, M, geb. am 01.01.2000, Hauptstraße 55, 2251 Ebenthal](#)
- [Max Mustermann, M, geb. am 01.01.2000, Eisenzicken 10, 7501 Eisenzicken](#)

Abb. 18

- Auswahl der richtigen Person im Fall, dass es mehrere Personen mit identem Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum gibt, durch den Klick auf den entsprechenden Eintrag (3).
- Wenn der PIN-Code nicht vorhanden ist (z.B. aufgrund von Verlust des Ausdrucks bzw. des PDF-Dokuments, etc.) kann der PIN-Code auch neu generiert werden (4). Dies ist nur mittels Rolle „Notar“ möglich.

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Dazu muss eine Begründung für die Neugenerierung eingegeben, das Häkchen gesetzt werden, dass sich die sterbewillige Person ausgewiesen hat. Danach auf den Button „PIN neu generieren“ klicken (5).



Fall ändern

Nachname: Vorname: Geburtsdatum: Geschlecht: M W U

PIN:

PLZ: Ort:

Straße: HausNr: Stiege: Tür:

Begründung

Warum wird die PIN neu generiert?

Patient hat sich korrekt ausgewiesen

4

Abb. 19



Fall ändern

Nachname: Vorname: Geburtsdatum: Geschlecht: M W U

PIN:

PLZ: Ort:

Straße: HausNr: Stiege: Tür:

Begründung

Laufzettel verloren

Patient hat sich korrekt ausgewiesen

5

Abb. 20

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Nach dem Klick auf „PIN neu generieren“ wird erneut ein einzigartiger PIN-Code (dient zur Freigabe der Daten durch die sterbewillige Person) generiert. Dieser muss für die sterbewillige Person ausgedruckt werden (6).
 - Der PIN-Code soll ausgedruckt und aufgehoben werden, da ohne diesen kein Zugriff auf den Fall besteht.
 - Durch Klick auf „PIN drucken“ wird ein PDF-Dokument generiert, welches Sie herunterladen & ausdrucken müssen.

Muster:

Ihr persönlicher PIN-Code

Name:	Max Mustermann
Adresse:	Hauptstraße 55, 2251 Ebenthal
PIN-Code:	2898739756
Ausstellungsdatum:	09.12.2021 15:22
Ausgestellt von:	Dr. Christian Weninger

Abb. 21

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Fall

Fall ändern

Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
<input type="text" value="Mustermann"/>	<input type="text" value="Max"/>	<input type="text" value="01.01.2000"/>	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W <input type="radio"/> U
PIN	<input type="text" value="123 456 7890"/>	<input type="button" value="Fall laden"/>	Begründung
			<input type="text" value="Warum wird die PIN neu generiert?"/>
			<input type="checkbox"/> Patient hat sich korrekt ausgewiesen

Der PIN-Code wurde neu erstellt. Bitte drucken Sie den PIN für den Patienten aus:

PLZ	Ort		
<input type="text" value="2251"/>	<input type="text" value="Ebenthal"/>		
Straße	HausNr	Stiege	Tür
<input type="text" value="Hauptstraße"/>	<input type="text" value="55"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Fall schließen"/>			

Abb. 22

- Nachdem der PIN-Code neu generiert wurde, kann der Fall durch die Eingabe des neu generierten PIN-Codes geöffnet werden (7) oder durch „Fall schließen“ wird er geschlossen.
- Wenn der PIN-Code korrekt eingegeben wurde, wird der Fall geöffnet und steht zur Bearbeitung frei.

Fall Arztgespräch Abklärung

Fall ändern

PLZ	Ort		
<input type="text" value="2251"/>	<input type="text" value="Ebenthal"/>		
Straße	HausNr	Stiege	Tür
<input type="text" value="Hauptstraße"/>	<input type="text" value="55"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	<input type="button" value="Fall schließen"/>		

Abb. 23

Aufklärungsgespräch erfassen

- Zu dem Fall einer sterbewilligen Person müssen mindestens zwei Arztgespräche von unterschiedlichen Gesundheitsdiensteanbietern (GDA) erfasst werden.
- Dabei sollte folgendes beachtet werden:
 - Es ist ausreichend, wenn ein GDA die Datenfelder „Grund für Todeswunsch“, „Präparat“, „Menge“, „Einnahmeform“ und „Informationen zum Begleitmedikament“ befüllt. Wenn ein GDA diese Datenfelder befüllt hat, müssen die Inhalte beim zweiten Arztgespräch nicht mehr ausgefüllt werden, da die Inhalte übernommen werden.
 - Jeder Inhalt der oben genannten Datenfelder, welcher aus dem ersten Arztgespräch übernommen wird, kann natürlich vom zweiten Arzt abgeändert werden, wenn dieser mit den Eingaben nicht einverstanden ist.
 - Die Datumswerte der Aufklärungsgespräche beider Ärzte können nun am selben Tag liegen.
 - Das Feld „E-Mail-Adresse“ ist kein Pflichtfeld.
- Wenn noch kein Arztgespräch zu dieser sterbewilligen Person erfasst ist, können Sie durch Klick auf „Neues Gespräch erfassen“ (1) ein Arztgespräch anlegen.



Arztgespräch

Geführte Aufklärungsgespräche

Noch kein Gespräch erfasst

[Neues Gespräch erfassen](#)

1



Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Erfassung der korrekten Daten des Arztgesprächs & Auswahl der Checkboxen (1).

Arztgespräch

Geführte Aufklärungsgespräche

Noch kein Gespräch erfasst

[Neues Gespräch erfassen](#)

Gespräch anlegen ¹

Typ des Arztgesprächs		Datum und Uhrzeit		Art der Krankheit	
1. Aufklärung		17.11.2022 15:04		- bitte wählen -	
Arzt		PLZ		Ort	
Jessica Zolda		2134		Testsdorf	
Straße		HausNr	Stiege	Tür	Telefonnummer
Testalle		3			456123
E-Mail-Adresse			Palliativ-Mediziner		
test3@ghi.at			<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N		

Präparatinformationen

Präparat: - bitte wählen - Menge: g Einnahmeform: - bitte wählen -

Informationen zum Begleitmedikament

Fragen

Hinweis auf Behandlungs- und Handlungsalternativen erfolgt? Ja Nein

Hinweis auf Auswirkungen und mögliche Komplikationen bei der Einnahme des Präparats sowie, das mit einer Patientenverfügung lebensrettende Behandlungen abgelehnt werden können, erfolgt? Ja Nein

Hinweis auf konkrete Angebote für ein psychotherapeutisches Gespräch sowie für suizidpräventive Beratung erfolgt? Ja Nein

Hinweis auf die Möglichkeit der Errichtung einer Patientenverfügung erfolgt? Ja Nein

Terminale Phase? Ja Nein Nicht geprüft

Entscheidungsfähigkeit gegeben? Ja Nein

Wurde eine glaubwürdige Erklärung der sterbewilligen Person über einen für sie nicht anders abwendbaren Leidenszustand gegeben? Ja Nein

Die sterbewillige Person hat mir gegenüber den im Sinne des § 6 Abs. 2 StVG freien und selbstbestimmten Entschluss geäußert, ihr Leben zu beenden. Ja Nein

Hinweis auf allfällige weitere im konkreten Fall zielführende Beratungsangebote erfolgt Ja Nein

[Speichern](#) [Abbrechen](#) ²

Abb. 25

- Wurden alle Daten ordnungsgemäß eingegeben & kontrolliert, kann das ärztliche Gespräch mit „Speichern“ gespeichert werden. Ist die Erfassung des ärztlichen Gesprächs abzubrechen, kann dies mit Hilfe von „Abbrechen“ erfolgen (2).

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Wurde das Gespräch ordnungsgemäß erfasst und gespeichert, dann wird dieses unter den geführten Aufklärungsgesprächen gespeichert (3).

Arztgespräch

Geführte Aufklärungsgespräche 3

Neues Gespräch erfassen

Gespräch anlegen

Typ des Arztgesprächs: 1. Aufklärung
 Datum und Uhrzeit: 02.02.2022 09:12
 Art der Krankheit: unheilbare, zum Tod führende Krankheit

Arzt: Jessica Zolda
 PLZ: 2134
 Ort: Testsdorf

Straße: Testalle
 HausNr: 3
 Stiege:
 Tür:
 Telefonnummer: 456123
 E-Mail-Adresse: test3@ghi.at
 Palliativ-Mediziner: J N

Präparat: Natrium-Pentobarbital
 Menge: 15 g
 Einnahmeform: oral

Informationen zum Begleitmedikament

Fragen

Hinweis auf Behandlungs- und Handlungsalternativen erfolgt? Ja Nein

Hinweis auf Auswirkungen und mögliche Komplikationen bei der Einnahme des Präparats sowie, das mit einer Patientenverfügung lebensrettende Behandlungen abgelehnt werden können, erfolgt? Ja Nein

Hinweis auf konkrete Angebote für ein psychotherapeutisches Gespräch sowie für suizidpräventive Beratung erfolgt? Ja Nein

Hinweis auf die Möglichkeit der Errichtung einer Patientenverfügung erfolgt? Ja Nein

Terminale Phase? Ja Nein Nicht geprüft

Entscheidungsfähigkeit gegeben? Ja Nein

Wurde eine glaubwürdige Erklärung der sterbewilligen Person über einen für sie nicht anders abwendbaren Leidenszustand gegeben? Ja Nein

Die sterbewillige Person hat mir gegenüber den im Sinne des § 6 Abs. 2 StVG freien und selbstbestimmten Entschluss geäußert, ihr Leben zu beenden. Ja Nein

Hinweis auf allfällige weitere im konkreten Fall zielführende Beratungsangebote erfolgt Ja Nein

Speichern **Abbrechen**

Abb. 26

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Die erfassten Aufklärungsgespräche können mittels Klick auf das Druckersymbol  als PDF-Datei gedownloadet und gedruckt werden.

Arztgespräch

Geführte Aufklärungsgespräche

Datum	Arzt	Palliativmediziner?	Typ	Gespräch gültig?	Aktion
02.02.2022 09:12	Jessica Zolda	Ja	1. Aufklärung	Ja	
03.02.2022 15:12	Jessica Zolda	Nein	2. Aufklärung	Ja	



Sterbeverfügungsregister

Aufklärung – Datenauszug

Sterbewillige Person:

Max Mustermann, geboren am 01.01.2000
Hauptstraße 55, 2251 Ebenthal

Aufklärender Arzt:

Jessica Zolda
Testalle 3, 2134 Testsdorf
Telefonnummer: 456123
Email-Adresse: test3@ghi.at
Palliativmediziner: Ja

Aufklärungsgespräch:

Typ: 1. Aufklärung
Datum und Uhrzeit: 02.02.2022 09:12
Gespräch gültig: Ja
Grund für Todeswunsch: unheilbare, zum Tod führende Krankheit

Präparatinformationen:

Präparat: Natrium-Pentobarbital
Dosierung: 15 Gramm
Einnahmeform: oral
Informationen zum Begleitmedikament:

Fragen:

Hinweis auf Behandlungs- und Handlungsalternativen erfolgt?	Ja
Hinweis auf Auswirkungen und mögliche Komplikationen bei der Einnahme des Präparats sowie, das mit einer Patientenverfügung lebensrettende Behandlungen abgelehnt werden können, erfolgt?	Ja
Hinweis auf konkrete Angebote für ein psychotherapeutisches Gespräch sowie für suizidpräventive Beratung erfolgt?	Ja
Hinweis auf die Möglichkeit der Errichtung einer Patientenverfügung erfolgt?	Ja
Terminale Phase?	Ja
Entscheidungsfähigkeit gegeben?	Ja
Wurde eine glaubwürdige Erklärung der sterbewilligen Person über einen für sie nicht anders abwendbaren Leidenszustand gegeben?	Ja
Die sterbewillige Person hat mir gegenüber den im Sinne des § 6 Abs. 2 StVG freien und selbstbestimmten Entschluss geäußert, ihr Leben zu beenden.	Ja
Hinweis auf allfällige weitere im konkreten Fall zielführende Beratungsangebote erfolgt?	Ja

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Aufklärungsgespräch bearbeiten

Arztgespräch

Geführte Aufklärungsgespräche **1**

Datum	Arzt	Palliativmediziner?	Typ	Gespräch gültig?	Aktion
02.02.2022 09:12 2	Jessica Zolda	Ja	1. Aufklärung	Ja	
03.02.2022 15:12	Jessica Zolda	Nein	2. Aufklärung	Ja	

Neues Gespräch erfassen

Gespräch bearbeiten

Typ des Arztgesprächs: 1. Aufklärung **3**

Datum und Uhrzeit: 02.02.2022 09:12

Art der Krankheit: unheilbare, zum Tod führende Krankheit

Arzt: Jessica Zolda

PLZ: 2134

Ort: Testsdorf

Straße: Teststalle

HausNr: 3

Stiege:

Tür:

Telefonnummer: 456123

E-Mail-Adresse: test3@ghiat

Palliativ-Mediziner: J N

Präparatinformationen

Präparat: Natrium-Pentobarbital

Menge: 15 g

Einnahmeform: oral

Informationen zum Begleitmedikament

Fragen

Hinweis auf Behandlungs- und Handlungsalternativen erfolgt? Ja Nein

Hinweis auf Auswirkungen und mögliche Komplikationen bei der Einnahme des Präparats sowie, das mit einer Patientenverfügung lebensrettende Behandlungen abgelehnt werden können, erfolgt? Ja Nein

Hinweis auf konkrete Angebote für ein psychotherapeutisches Gespräch sowie für suizidpräventive Beratung erfolgt? Ja Nein

Hinweis auf die Möglichkeit der Errichtung einer Patientenverfügung erfolgt? Ja Nein

Terminale Phase? Ja Nein Nicht geprüft

Entscheidungsfähigkeit gegeben? Ja Nein

Wurde eine glaubwürdige Erklärung der sterbewilligen Person über einen für sie nicht anders abwendbaren Leidenszustand gegeben? Ja Nein

Die sterbewillige Person hat mir gegenüber den im Sinne des § 6 Abs. 2 StVG freien und selbstbestimmten Entschluss geäußert, ihr Leben zu beenden. Ja Nein

Hinweis auf allfällige weitere im konkreten Fall zielführende Beratungsangebote erfolgt Ja Nein

Speichern Abbrechen **4**

Abb. 27

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Alle zur sterbewilligen Person erfolgreich erfassten ärztlichen Gespräche werden unter dem Punkt „Geführte Aufklärungsgespräche“ angezeigt (1).
- Durch Klick auf das Datum des Gesprächs, welches angezeigt werden soll, wird das gewünschte Gespräch angezeigt (2).
- Wenn dieses bearbeitet werden soll, bitte auf „Gespräch bearbeiten“ klicken (3).
- Ist die Bearbeitung abgeschlossen und wurde kontrolliert, kann das geänderte Arztgespräch mit „Speichern“ gespeichert werden. Soll die Bearbeitung des Arztgesprächs abgebrochen werden, kann dies mit Hilfe von „Abbrechen“ erfolgen (4).


Aufklärungsgespräch für ungültig erklären

Abb. 28

- Ist das erfasste ärztliche Gespräch für ungültig zu erklären, dann muss unter dem Punkt „Gespräch für ungültig erklären“ (5) eine Begründung für diese Änderung eingegeben & dieser Schritt durch Klick auf den Button „Gespräch für ungültig erklären“ bestätigt werden (6).

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Arztgespräch

Geführte Aufklärungsgespräche

Datum	Arzt	Palliativmediziner?	Typ	Gespräch gültig?	Aktion
02.02.2022 09:12	Jessica Zolda	Ja	1. Aufklärung	Nein 7	
03.02.2022 15:12	Jessica Zolda	Nein	2. Aufklärung	Ja	

Neues Gespräch erfassen

Das Aufklärungsgespräch wurde für ungültig erklärt.
Grund: Arzt praktiziert nicht mehr

8

Gespräch bearbeiten

Typ des Arztgesprächs	Datum und Uhrzeit	Art der Krankheit
1. Aufklärung	02.02.2022 09:12	unheilbare, zum Tod führende Krankheit
Arzt	PLZ	Ort
Jessica Zolda	2134	Testsdorf
Straße	HausNr	Stiege
Testalle	3	
Telefonnummer	E-Mail-Adresse	Palliativ-Mediziner
456123	test3@ghiat	<input checked="" type="radio"/> J <input type="radio"/> N

Präparatinformationen

Präparat	Menge	Einnahmeform
Natrium-Pentobarbital	15 g	oral
Informationen zum Begleitmedikament		
<input type="text"/>		

Fragen

Hinweis auf Behandlungs- und Handlungsalternativen erfolgt?	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Hinweis auf Auswirkungen und mögliche Komplikationen bei der Einnahme des Präparats sowie, das mit einer Patientenverfügung lebensrettende Behandlungen abgelehnt werden können, erfolgt?	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Hinweis auf konkrete Angebote für ein psychotherapeutisches Gespräch sowie für suizidpräventive Beratung erfolgt?	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Hinweis auf die Möglichkeit der Errichtung einer Patientenverfügung erfolgt?	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Terminale Phase?	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Nicht geprüft
Entscheidungsfähigkeit gegeben?	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Wurde eine glaubwürdige Erklärung der sterbewilligen Person über einen für sie nicht anders abwendbaren Leidenszustand gegeben?	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Die sterbewillige Person hat mir gegenüber den im Sinne des § 6 Abs. 2 StVG freien und selbstbestimmten Entschluss geäußert, ihr Leben zu beenden.	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Hinweis auf allfällige weitere im konkreten Fall zielführende Beratungsangebote erfolgt	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Speichern

Abbrechen

Abb. 29

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Wurde das Gespräch für ungültig erklärt, wird dies durch einen entsprechenden Hinweis (8) und in der Übersichtstabelle bei der Gültigkeit des Gesprächs angezeigt (7).

Arztgespräch

Geführte Aufklärungsgespräche

Datum	Arzt	Palliativmediziner?	Typ	Gespräch gültig?
02.02.2022 09:12	Zolda, Jessica	Nein	1. Aufklärung	Nein

Neues Gespräch erfassen

Abb. 30

Abklärung erfassen

- Abklärungen können prinzipiell immer erfasst & gespeichert werden
- Wenn allerdings bei einem der Aufklärungsgespräche bei der Frage „Entscheidungsfähigkeit gegeben“ „Nein“ ausgewählt wurde, muss die sterbewillige Person eine dahingehende Abklärung machen und diese jedenfalls im Register erfasst werden.

Fall Arztgespräch **Abklärung** Zugriffsprotokoll

Abklärung

Noch kein Gespräch erfasst

Neues Gespräch erfassen

1

Abb. 31

- Um ein neues Abklärungsgespräch zu erfassen müssen Sie auf den entsprechenden Button (1) klicken.

- Danach wird eine Maske geöffnet in welcher Sie die Daten des Gesprächs erfassen können (2).

Ablklärung

Noch kein Gespräch erfasst

[Neues Gespräch erfassen](#)

Gespräch anlegen ²

Datum und Uhrzeit 

GDA-Typ ³

Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin oder Klinische Psychologinnen/Klinische Psychologen (FA oder KPL) ⁴

PLZ Ort

Straße HausNr Stiege Tür Telefonnummer E-Mail-Adresse

Erklärungen des FA oder KPL zur Entscheidungsfähigkeit ⁵

Entscheidungsfähigkeit des Patienten gegeben? ⁶ J N

[Speichern](#) [Abbrechen](#) ⁷

v

Abb. 32

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Im Feld „GDA-Typ“ müssen Sie zuerst die Art des GDA auswählen (3), damit Sie dann im Feld „Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin oder Klinische Psychologinnen/Klinische Psychologen (FA oder KPL)“ nach dem GDA suchen können.
- Bei der Erfassung des Abklärungsgesprächs muss die/der abklärende Fachärzt:in für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin oder Klinische Psycholog:in im entsprechenden Feld (4) angegeben werden.
- Im Feld „GDA-Typ“ müssen Sie die Art des GDA auswählen (4).
 - Wenn Sie im entsprechenden Feld den Namen des Arztes/der Ärztin eintippen, werden Ihnen Vorschläge angezeigt, bitte wählen Sie den richtigen GDA aus in dem Sie auf den Namen klicken.

Gespräch anlegen

Datum und Uhrzeit: 26.07.2022 16:04

GDA-Typ: Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin

Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin oder Klinische Psychologinnen/Klinische Psychologen (FA oder KPL)

Huber

Herr Dr. Andreas Huber

Frau Dr. Corinna Maria Huber

Frau DDr. Dagmar Huber

Frau Dr. Diana Huber

Frau Dr. Elisabeth Huber

Herr Dr. Dr. Hannes Josef Huber

Herr Dr. Martin Huber

Frau Dr. Melanie Huber

Herr Dr. Michael Anton Huber, 3340 Waidhofen an der Ybbs, Kapuzinergasse 6

Herr Dr. Thorsten Huber

Speichern Abbrechen

- Im Feld „Erklärungen des Psychologen zur Entscheidungsfähigkeit“ (5) können Sie die von der behandelnden Fachärzt:in für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin oder Klinischen Psycholog:in übermittelten Anmerkungen/Diagnosen eintragen.
- Zuletzt muss die Entscheidung, ob die sterbewillige Person entscheidungsfähig ist, eingetragen werden (6).

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Durch Klick auf „Speichern“ (7) können die eingegebenen Daten gespeichert oder kann der Vorgang mittels „Abbrechen“ abgebrochen werden.
- Wurde die Abklärung erfolgreich gespeichert, wird dies durch einen entsprechenden Hinweis angezeigt.

Abklärung

Die Abklärung wurde erfolgreich gespeichert.

Datum	Arzt	Typ	Entscheidungsfähig?
02.02.2022	Muster Manfred	Klinischer Psychologe	Ja

[Neues Gespräch erfassen](#)

Abb. 33

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Abklärung bearbeiten

- Wenn die zuvor gespeicherte Abklärung bearbeitet werden soll, müssen Sie auf das Datum der zu bearbeitenden Abklärung (1) klicken.

Abklärung

Datum	Arzt	Typ	Entscheidungsfähig?
02.02.2022 1	Muster Manfred	Klinischer Psychologe	Ja

Neues Gespräch erfassen

Abb. 34

- Die Maske des Gesprächs wird geöffnet und Sie können alle Datenfelder bearbeiten (2).

Abklärung

Datum	Arzt	Typ	Entscheidungsfähig?
02.02.2022	Muster Manfred	Klinische Psychologinnen/Klinische Psychologen	Ja

Neues Gespräch erfassen

Gespräch bearbeiten 2

Datum und Uhrzeit		Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin oder Klinische Psychologinnen/Klinische Psychologen		GDA-Typ	
02.02.2022 16:03 		Muster Manfred		Klinische Psychologinnen/Klinisc	
PLZ	Ort				
1030	Wien				
Straße	HausNr	Stiege	Tür	Telefonnummer	E-Mail-Adresse
Radetzkystraße	2			987654	test2@jkl.at
Erklärungen des Psychologen zur Entscheidungsfähigkeit			Entscheidungsfähigkeit des Patienten geben?		
Entscheidungsfähigkeit gegeben			<input checked="" type="radio"/> J <input type="radio"/> N		
Speichern		Abbrechen 3			

Abb. 35

- Durch Klick auf „Speichern“ (3) können die eingegebenen Daten gespeichert oder kann der Vorgang mittels „Abbrechen“ abgebrochen werden.

SVR_Notar

Funktionen

- Fall anlegen → Erklärung siehe Kapitel „EPI_GDA - Fall anlegen“
- Fall öffnen (exkl./inkl. PIN-Code neu generieren) → Erklärung siehe Kapitel „EPI_GDA - Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren)“ bzw. „EPI_GDA - Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren)“
- Aufklärungsgespräch anlegen → Erklärung siehe Kapitel „EPI_GDA - Aufklärungsgespräch erfassen“
- Aufklärungsgespräch bearbeiten → Erklärung siehe Kapitel „EPI_GDA - Aufklärungsgespräch bearbeiten“
- Aufklärungsgespräch für ungültig erklären → Erklärung siehe Kapitel „EPI_GDA - Aufklärungsgespräch für ungültig erklären“
- Abklärung erfassen → Erklärung siehe Kapitel „EPI_GDA - Abklärung erfassen“
- Abklärung bearbeiten → Erklärung siehe Kapitel „EPI_GDA - Abklärung bearbeiten“
- Sterbeverfügung errichten
- Sterbeverfügung bearbeiten
- Erneuern einer Sterbeverfügung nach Ablauf der Frist
- Abschrift vernichten
- Dokumente herunterladen
- Widerruf errichten
- Widerruf aufheben
- Erneute Präparatabgabe

Einstieg

- über den Portalverbund

Sterbeverfügung errichten

- Hinweis:

Die Sterbeverfügung kann nur errichtet werden, wenn zwei gültige Aufklärungsgespräche vorliegen, welche älter als 12 Wochen (außer in der terminalen Phase, dann verkürzt sich die Frist auf 2 Wochen) sind.

Wenn die erforderlichen gültigen ärztlichen Gespräche im benötigten Datumsbereich nicht vorliegen, wird ein entsprechender Hinweis eingeblendet.

Fall Arztgespräch Abklärung **Sterbeverfügung** Widerruf Zugriffsprotokoll

Errichtung der Sterbeverfügung



Die Errichtung der Sterbeverfügung ist derzeit nicht möglich, da folgende Daten fehlen oder fehlerhaft sind:

- Eine Sterbeverfügung kann wirksam frühestens zwölf Wochen nach der ersten ärztlichen Aufklärung (§7) errichtet werden. Hat eine ärztliche Person bestätigt, dass die sterbewillige Person an einer unheilbaren, zum Tod führenden Erkrankung leidet und in die terminale Phase eingetreten ist, so ist eine Errichtung nach zwei Wochen zulässig.

Noch keine Sterbeverfügungen errichtet.

Abb. 36

- Wenn alle Kriterien für eine Errichtung der Sterbeverfügung erfüllt sind, dann sehen Sie folgendes. Nun müssen Sie auf den Button „Neue Sterbeverfügung erfassen“ klicken

Fall Arztgespräch Abklärung **Sterbeverfügung** Zugriffsprotokoll

Errichtung der Sterbeverfügung

Noch keine Sterbeverfügungen errichtet.

[Neue Sterbeverfügung erfassen](#)

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Eingabe der Daten des Notars (1), darunter fallen die folgenden Datenfelder:
 - Datum und Uhrzeit der Errichtung
 - PLZ, Ort, Straße, HausNr., Stiege, Tür

Errichtung der Sterbeverfügung

Verfügung bearbeiten **1**

Daten des Notars

Datum und Uhrzeit	Name	PLZ	Ort
02.02.2022 09:49 	Zolda, Jessica	2134	Testsdorf
Straße	HausNr.	Stiege	Tür
Testalle	3		

Hilfeleistende Personen **3**

[+ Neue hilfeleistende Person](#) **4**

Dokumente

Noch kein Dokument hochgeladen

[+ Neues Dokument](#)

[Speichern](#) [Abbrechen](#) **2**

Abb. 37

- Durch Klick auf „Speichern“ können Sie Ihre eingegebenen Daten jederzeit sichern oder mit dem Klick auf „Abbrechen“ ihre Eingaben verwerfen (2).
- Eingabe einer oder mehrerer hilfeleistenden Personen (3)
 - durch Klick auf „+ neue hilfeleistende Person“ (4) können Sie eine hilfeleistende Person hinzufügen.

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Errichtung der Sterbeverfügung

Verfügung bearbeiten

Daten des Notars

Datum und Uhrzeit	Name	PLZ	Ort
02.02.2022 09:50	Zolda, Jessica	2134	Testsdorf
Straße	HausNr	Stiege	Tür
Testalle	3		

Hilfeleistende Personen 3

Personen können gelöscht werden, indem Vor- und Nachname entfernt werden.

Vorname	Nachname	Geschlecht	Geburtsdatum
Maxima	Mustermann	<input checked="" type="radio"/> M <input type="radio"/> W <input type="radio"/> U	01.04.1997
PLZ	Ort	Land	Staatsangehörigkeit
4567	Testdorf	Österreich	Österreich
Straße	HausNr	Stiege	Tür
Teststraße	1		

5

Dokumente

Noch kein Dokument hochgeladen

Abb. 38

- Nach der Eingabe einer hilfeleistenden Person können Sie noch mehrere Personen hinzufügen (5).

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Im Punkt „Dokumente“ (6) können Dokumente hochgeladen werden
- Wenn ein neues Dokument hochgeladen werden soll, kann durch Klick auf „Neues Dokument“ (7) eine neue Maske zu genau diesem Zweck geöffnet werden.
- Anschließend muss die Art des Dokuments (8), das Datum und die Uhrzeit eingegeben und abschließend das entsprechende Dokument hochgeladen/ausgewählt werden (9). Bitte beachten Sie, dass Sie nur Dokumente mit einer Größe von maximal 4 MB hochladen können.

Errichtung der Sterbeverfügung

Verfügung bearbeiten

Daten des Notars

Datum und Uhrzeit: 02.02.2022 09:50
 Name: Zolda, Jessica
 PLZ: 2134
 Ort: Testsdorf
 Straße: Testalle
 HausNr: 3
 Stiege:
 Tür:

Hilfeleistende Personen

Personen können gelöscht werden, indem Vor- und Nachname entfernt werden.

Vorname: Maxima
 Nachname: Mustermann
 Geschlecht: M W U
 Geburtsdatum: 01.04.1997
 PLZ: 4567
 Ort: Testdorf
 Land: Österreich
 Staatsangehörigkeit: Österreich
 Straße: Teststraße
 HausNr: 1
 Stiege:
 Tür:

[+ Neue hilfeleistende Person](#)

Dokumente 6

Noch kein Dokument hochgeladen

[+ Neues Dokument 7](#)

Dokumentart: **8** Sterbeverfügung
 Datum und Uhrzeit: TT.mm.jjjj --:--
 Datei: **9** Datei auswählen Keine Datei ausgewählt
 *Die Größe von 4,19 MB nicht überschreiten!

Abb. 39

- Nach Klick auf „Datei auswählen“ (9) öffnet sich je nach den lokalen Einstellungen ein Fenster in welchem die betreffende Datei ausgewählt werden kann.

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Nach dem Auswählen der betroffenen Datei (10) kann diese durch Klick auf „Öffnen“ (11) hochgeladen oder kann der Vorgang durch „Abbrechen“ (11) abgebrochen werden.




Abb. 40

- Nachdem alle Daten ordnungsgemäß eingegeben und geprüft wurden, kann die Sterbeverfügung durch Klick auf „Speichern“ (12) gespeichert bzw. durch Klick auf „Abbrechen“ (12) abgebrochen werden.

Errichtung der Sterbeverfügung

Verfügung bearbeiten

Daten des Notars

Datum und Uhrzeit: 02.02.2022 09:50
 Name: Zolda, Jessica
 PLZ: 2134
 Ort: Testsdorf
 Straße: Testalle
 HausNr: 3
 Stiege:
 Tür:

Hilfeleistende Personen
Personen können gelöscht werden, indem Vor- und Nachname entfernt werden.

Vorname: Maxima
 Nachname: Mustermann
 Geschlecht: M W U
 Geburtsdatum: 01.04.1997
 PLZ: 4567
 Ort: Testdorf
 Land: Österreich
 Staatsangehörigkeit: Österreich
 Straße: Teststraße
 HausNr: 1
 Stiege:
 Tür:

Dokumente
 Noch kein Dokument hochgeladen

Dokumentart: Sterbeverfügung
 Datum und Uhrzeit: 02.02.2022 09:55
 Datei: Druckausgabe.pdf
Dokumente müssen vom Typ PDF sein und dürfen die Größe von 4.19 MB nicht überschreiten!
 12

Abb. 41

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Die erfasste Sterbeverfügung wird dann in einer Liste in Tabellenform mit all Ihren Informationen aufgelistet.
- Durch den Klick auf das blauhinterlegte Errichtungsdatum (13) können Sie die jeweilige Sterbeverfügung öffnen.

Errichtung der Sterbeverfügung

Die Daten der Sterbeverfügung wurden erfolgreich gespeichert.

Hinweis

Apotheken, die das Präparat ausgeben, müssen telefonisch bei der zuständigen Landesapothekerkammer erfragt werden!

Errichtungsdatum	Errichtet von	Widerrufdatum	Widerrufen von	Gültig bis	Status	Aktion
17.04.2025 13:06 13	Jessica Zolda			17.04.2026 13:06	Gültig	 14

Verfügung bearbeiten

Daten des Notars

Datum und Uhrzeit	Name	PLZ	Ort
<input type="text" value="17.04.2025 13:06"/>	Jessica Zolda	<input type="text" value="2134"/>	<input type="text" value="Wien"/>
Straße	HausNr	Stiege	Tür
<input type="text" value="Radetzkystraße"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Hilfeleistende Personen

Vorname	Nachname	Geschlecht	Geburtsdatum
<input type="text" value="Maxima"/>	<input type="text" value="Mustermann"/>	<input type="text" value="- bitte wählen -"/>	<input type="text" value="01.04.1997"/>
PLZ	Ort	Land	Staatsangehörigkeit
<input type="text" value="4567"/>	<input type="text" value="Testdorf"/>	<input type="text" value="Österreich"/>	<input type="text" value="Österreich"/>
Straße	HausNr	Stiege	Tür
<input type="text" value="Teststraße"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[+ Neue hilfeleistende Person](#)

Dokumente

Datum	Notar / Patientenanwalt	Dokument	Aktion
17.04.2025	Jessica Zolda	Sterbeverfügung	

[+ Neues Dokument](#)

[Speichern](#) [Abbrechen](#)

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Mittels Klick auf das Druckersymbol  (14) kann die jeweilige Sterbeverfügung als PDF-Datei gedownloadet und gedruckt werden.



Sterbeverfügungsregister - SVR

Sterbeverfügung

Datum: 17.04.2025

Status: Gültig

Sterbewillige Person:

B M

B

Geburtsdatum:

Daten des Notars:

Jessica Zolda

Radetzkystraße 2

2134 Wien

Hilfeleistende Personen:

Maxima Mustermann

Teststraße 1

4567 Testdorf

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Sterbeverfügung bearbeiten

- Wenn die Sterbeverfügung bearbeitet werden soll, ist zuerst der betreffende Fall, wie im Kapitel EPI_GDA - Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren) oder EPI_GDA - Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren) beschrieben, zu öffnen.
- Wurde der Fall geöffnet, dann gelangt man durch Klick auf den oberen Menüpunkt „Sterbeverfügung“ zu den bereits eingetragenen Sterbeverfügungen.
- Sie können nun die aktuell gültige Sterbeverfügung bearbeiten, dazu müssen Sie bei der jeweiligen Sterbeverfügung auf das blauhinterlegte Errichtungsdatum (1) klicken.
- Nun können Sie entweder die zuvor eingegebenen Daten, wie Daten zum Notar (2) oder Daten zur bereits eingegebenen hilfeleistenden Person (3) bearbeiten ODER eine neue hilfeleistende Person (4) bzw. ein neues Dokument (5) hinzufügen.

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Errichtung der Sterbeverfügung

Die Daten der Sterbeverfügung wurden erfolgreich gespeichert.

Hinweis

Apotheken, die das Präparat ausgeben, müssen telefonisch bei der zuständigen Landesapothekerkammer erfragt werden!

Errichtungsdatum	Errichtet von	Widerrufdatum	Widerrufen von	Gültig bis	Status	Aktion
17.04.2025 13:06 1	Jessica Zolda			17.04.2026 13:06	Gültig	

Verfügung bearbeiten

Daten des Notars **2**

Datum und Uhrzeit	Name	PLZ	Ort
<input type="text" value="17.04.2025 13:06"/>	<input type="text" value="Jessica Zolda"/>	<input type="text" value="2134"/>	<input type="text" value="Wien"/>
Straße	HausNr	Stiege	Tür
<input type="text" value="Radetzkystraße"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Hilfeleistende Personen **3**

Vorname	Nachname	Geschlecht	Geburtsdatum
<input type="text" value="Maxima"/>	<input type="text" value="Mustermann"/>	<input type="text" value="- bitte wählen -"/>	<input type="text" value="01.04.1997"/>
PLZ	Ort	Land	Staatsangehörigkeit
<input type="text" value="4567"/>	<input type="text" value="Testdorf"/>	<input type="text" value="Österreich"/>	<input type="text" value="Österreich"/>
Straße	HausNr	Stiege	Tür
<input type="text" value="Teststraße"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 Neue hilfeleistende Person **4**

Dokumente

Datum	Notar / Patientenanwalt	Dokument	Aktion
17.04.2025	Jessica Zolda	Sterbeverfügung	

 Neues Dokument **5**


6

Abb. 42

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Neue hilfeleistende Person hinzufügen

- Wenn Sie eine oder mehrere neue hilfeleistende Person hinzufügen möchten, dann können Sie dies mithilfe des Buttons „Neue hilfeleistende Person“ (3) tun.
- Im Anschluss werden neue Datenfelder zur Eingabe der Personendaten angezeigt (6). Wenn die Eingabe der neuen Personendaten abgeschlossen ist, können Sie die durchgeführten Änderungen mithilfe des „Speichern“-Buttons (5) speichern.
- Sollte noch eine Person hinzugefügt werden, können Sie dies erneut mit dem Button „Neue hilfeleistende Person“ (7).



Hilfeleistende Personen
 Personen können gelöscht werden, indem Vor- und Nachname entfernt werden.

Vorname: Maxima, Nachname: Mustermann, Geschlecht: M W U, Geburtsdatum: 01.04.1997

PLZ: 4567, Ort: Testdorf, Land: Österreich, Staatsangehörigkeit: Österreich

Straße: Teststraße, HausNr: 1, Stiege: , Tür:


Vorname: , Nachname: , Geschlecht: M W U, Geburtsdatum: TT.mm.jjjj

PLZ: , Ort: , Land: Österreich, Staatsangehörigkeit: Österreich

Straße: , HausNr: , Stiege: , Tür:

7

Abb. 43



Hilfeleistende Personen
 Personen können gelöscht werden, indem Vor- und Nachname entfernt werden.

Vorname: Maxima, Nachname: Mustermann, Geschlecht: M W U, Geburtsdatum: 01.04.1997

PLZ: 4567, Ort: Testdorf, Land: Österreich, Staatsangehörigkeit: Österreich

Straße: Teststraße, HausNr: 1, Stiege: , Tür:

Vorname: Max, Nachname: Zolda, Geschlecht: M W U, Geburtsdatum: 23.10.2001

PLZ: 7890, Ort: Mexa, Land: Österreich, Staatsangehörigkeit: Österreich

Straße: Hauptstraße, HausNr: 1, Stiege: , Tür:

7

Abb. 44

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Wurde das Dokument erfolgreich ausgewählt, wird dieses in der Maske angezeigt (12).
- Nach einer erfolgreichen Kontrolle aller eingegebenen Daten können Sie diese speichern (13) oder den Vorgang abbrechen (13).

Dokumente

Datum	Notar / Patientenanwalt	Dokument	Gültig
02.02.2022	Zolda, Jessica	Sterbeverfügung	Ja

+ Neues Dokument

Dokumentart

Aufklärungsgespräch

Datum und Uhrzeit

02.02.102022 10:05

Datei

Datei auswählen

Gespräch_Mustermann.pdf

12

Dokumente müssen vom Typ PDF sein und dürfen die Größe von 4,19 MB nicht überschreiten!

Speichern

Abbrechen

13

Abb. 47

- Wenn das Dokument ordnungsgemäß gespeichert wurde, wird dieses bei der Auflistung der Dokumente hinzugefügt.

Dokumente

Datum	Notar / Patientenanwalt	Dokument	Gültig
02.02.2022	Zolda, Jessica	Sterbeverfügung	Ja
02.02.2022	Zolda, Jessica	Aufklärungsgespräch	Ja

+ Neues Dokument
14

Speichern

Abbrechen

Abb. 48

- Mittels „neues Dokument“ (14) können Sie noch weitere Dokumente hochladen.

Sterbeverfügungsregister (SVR)**Erneuern der Sterbeverfügung nach Ablauf der Frist**

- Wenn die 1jährige Frist der Gültigkeit der Sterbeverfügung verstrichen ist oder eine vorherige Sterbeverfügung widerrufen wurde, muss die Sterbeverfügung erneuert werden.
- Dazu ist zuerst der betreffende Fall, wie im Kapitel EPI_GDA - Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren) oder EPI_GDA - Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren) beschrieben, zu öffnen.
- Um eine erneute Sterbeverfügung anzulegen muss ein weiteres Arztgespräch erfasst werden – dies kann entweder durch die Rolle „EPI_GDA“ selbst oder die Rolle „SVR_Notar“ bzw. „SVR_Patientenanwalt“ erfolgen
 - Dieses muss den Typ „weiteres Arztgespräch“ haben
- Wenn dieses weitere Arztgespräch eingetragen ist und alle Daten vollständig, dann gelangt man durch Klick auf den oberen Menüpunkt „Sterbeverfügung“ zu der Übersicht der bereits eingetragenen Sterbeverfügung.
- Nun können Sie nach dem Klick auf „Sterbeverfügung erneuern“ eine erneute Sterbeverfügung anlegen .

Fall [Arztgespräch](#) [Abklärung](#) [Sterbeverfügung](#) [Zugriffsprotokoll](#)**Errichtung der Sterbeverfügung**

Errichtungsdatum	Errichtet von	Widerrufdatum	Widerrufen von	Gültig bis	Status	Aktion
17.03.2024 13:06	Jessica Zolda			17.03.2025 13:06	Abgelaufen	

[Sterbeverfügung erneuern](#)

Abb. 49

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Nun können Sie alle Daten der erneuerten Sterbeverfügung eingeben (1) und speichern.
- Sie sehen auch alle vorher angelegten Sterbeverfügungen tabellarisch aufgelistet

Errichtung der Sterbeverfügung

Errichtungsdatum	Errichtet von	Widerrufdatum	Widerrufen von	Gültig bis	Status	Aktion
2 17.03.2024 13:06	Jessica Zolda			17.03.2025 13:06	Abgelaufen	

Verfügung bearbeiten

Daten des Notars **1**

Datum und Uhrzeit	Name	PLZ	Ort
<input type="text" value="18.03.2025 13:35"/>	<input type="text" value="Jessica Zolda"/>	<input type="text" value="2134"/>	<input type="text" value="Wien"/>
Straße	HausNr	Stiege	Tür
<input type="text" value="Radetzkystraße"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Hilfeleistende Personen

[+ Neue hilfeleistende Person](#)

Dokumente

Noch kein Dokument hochgeladen

Speichern Sie erst die Sterbeverfügung, bevor Sie Dokumente hochladen.

Abb. 50

- Wenn das Speichern erfolgreich war, dann bekommen Sie eine Erfolgsrückmeldung und Sie sehen Sie die erneuerte Sterbeverfügung in der Tabelle (3)
- Sie bekommen auch die Gültigkeit der Sterbeverfügung angezeigt (4)

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Errichtung der Sterbeverfügung

Die Daten der Sterbeverfügung wurden erfolgreich gespeichert.

Hinweis

Apotheken, die das Präparat ausgeben, müssen telefonisch bei der zuständigen Landesapothekerkammer erfragt werden!

Errichtungsdatum	Errichtet von	Widerrufdatum	Widerrufen von	Gültig bis	Status	Aktion
17.03.2024 13:06	Jessica Zolda			17.03.2025 13:06	Abgelaufen	
3 18.03.2025 13:35	Jessica Zolda			18.03.2026 13:35	Gültig	 4

Verfügung bearbeiten

Daten des Notars

Datum und Uhrzeit

18.03.2025 13:35

Name

Jessica Zolda

PLZ

2134

Ort

Wien

Straße

Radetzkystraße

HausNr

2

Stiege

Tür

Hilfeleistende Personen

 Neue hilfeleistende Person

Dokumente

Noch kein Dokument hochgeladen

 Neues Dokument

Speichern

Abbrechen

Widerruf

Datum und Uhrzeit

 mm.jjjj --:--

Anmerkung

Begründung oder sonstige Bemerkungen

Mit dem Widerruf werden alle Daten zu diesem Fall archiviert und nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gelöscht.

Sterbeverfügung widerrufen

Abb. 491

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Abschrift vernichten

- Hinweis: Bei dem Menüpunkt „Abschrift vernichten“ werden alle Daten zu dem Fall gelöscht.
- Zuerst muss der Fall mittels PIN-Code geöffnet werden (siehe Kapitel EPI_GDA - Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren) oder Kapitel EPI_GDA - Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren)).
- Klick auf den Menüpunkt „Fall“.

Fall ändern

PLZ	Ort	Land	
<input type="text" value="7501"/>	<input type="text" value="Eisenzicken"/>	<input type="text" value="Österreich"/>	
Straße	HausNr	Stiege	Tür
<input type="text" value="Eisenzicken"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	<input type="button" value="Fall schließen"/>		

1

Abb. 52

- Nach dem Klick auf „Abschrift vernichtet“ (1) öffnet sich ein Hinweisfenster, in welchem Sie erneut bestätigen müssen, ob Sie sich sicher sind.

Fall löschen ×



Sind Sie sicher, dass Sie den Fall mit sämtlichen Daten löschen wollen? Alle Informationen gehen unwiederbringlich verloren!

2

Abb. 53

- Durch „Ja, löschen“ werden alle Daten zu dem Fall gelöscht (2), sollte eine Löschung nicht gewünscht werden, können Sie durch „Abbrechen“ die Aktion abbrechen (2).
- Nach einer erfolgreichen Löschung wird ein entsprechender Hinweis angezeigt (3).

Die Daten zum Fall 34 wurden erfolgreich gelöscht. **3**

Fall anlegen


Nachname	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="TT.mm.jjjj"/> 	<input type="radio"/> M <input type="radio"/> W <input type="radio"/> U
<input type="button" value="ZMR Prüfung"/>			

Abb. 54

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Dokumente herunterladen

- Wenn Sie Dokumente, welcher der Sterbeverfügung hinzugefügt wurden, öffnen möchten, dann müssen Sie auf das entsprechende Dokument in der Auflistung klicken (1)



Dokumente


Datum	Notar / Patientenanwalt	Dokument	Gültig
09.12.2021	Zolda, Jessica	Sterbeverfügung 1	Ja
10.12.2021	Zolda, Jessica	Aufklärungsgespräch	Ja

[+ Neues Dokument](#)

[Speichern](#) [Abbrechen](#)

Abb. 55

- Nach dem Klick auf das Dokument (1) wird die Datei heruntergeladen (2).



Strasse: Testallee, HausNr: 3, Stiege: , Tür:

Hilfeleistende Personen

Vorname: Maxima, Nachname: Muster, Geschlecht: M W U, Geburtsdatum: 01.01.1977

PLZ: 2233, Ort: Asgard, Land: Österreich, Staatsangehörigkeit: Österreich

Strasse: Hauptstraße, HausNr: 3, Stiege: , Tür:

Vorname: Maria, Nachname: Mustermann, Geschlecht: M W U, Geburtsdatum: 01.01.1988

PLZ: 1314, Ort: Midgard, Land: Österreich, Staatsangehörigkeit: Österreich

Strasse: Obere Hauptstraße, HausNr: 13, Stiege: , Tür:

[+ Neue hilfeleistende Person](#)

Dokumente

Datum	Notar / Patientenanwalt	Dokument	Gültig
09.12.2021	Zolda, Jessica	Download 319,56 KB PDF 2 Sterbeverfügung	Ja
10.12.2021	Zolda, Jessica	Aufklärungsgespräch	Ja

[+ Neues Dokument](#)

[Speichern](#) [Abbrechen](#)

Downloads: SV_21 (1).pdf
[Datei öffnen](#)

Abb. 56

- Die Datei kann dann im lokalen System des Users geöffnet werden.

Widerruf durchführen

- Wenn die sterbewillige Person Ihre Sterbeverfügung widerrufen will, können Sie diesen Widerruf im Sterbeverfügungsregister eintragen.
- Dazu müssen Sie zuerst den betreffenden Fall, wie im Kapitel EPI_GDA- Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren) oder EPI_GDA- Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren) beschrieben, öffnen.
- Wenn der Fall geöffnet ist, müssen Sie auf den Menüpunkt „Sterbeverfügung“ klicken
- Der Widerruf kann in der Detailansicht der einzelnen Sterbeverfügung am Seitenende vorgenommen werden.
- Es kann nur die aktuell gültige Sterbeverfügung widerrufen werden.

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Errichtung der Sterbeverfügung

Die Daten der Sterbeverfügung wurden erfolgreich gespeichert.

Hinweis

Apotheken, die das Präparat ausgeben, müssen telefonisch bei der zuständigen Landesapothekerkammer erfragt werden!

Errichtungsdatum	Errichtet von	Widerrufdatum	Widerrufen von	Gültig bis	Status	Aktion
17.03.2024 13:06	Jessica Zolda			17.03.2025 13:06	Abgelaufen	
18.03.2025 13:35	Jessica Zolda			18.03.2026 13:35	Gültig	

Verfügung bearbeiten

Daten des Notars

Datum und Uhrzeit

18.03.2025 13:35

Name

Jessica Zolda

PLZ

2134

Ort

Wien

Straße

Radetzkystraße

HausNr

2

Stiege

Tür

Hilfeleistende Personen

 Neue hilfeleistende Person

Dokumente

Noch kein Dokument hochgeladen

 Neues Dokument

Speichern

Abbrechen

Widerruf **1**

Datum und Uhrzeit

11.mm.jjjj --:--

Anmerkung

Begründung oder sonstige Bemerkungen

Mit dem Widerruf werden alle Daten zu diesem Fall archiviert und nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gelöscht.

Sterbeverfügung widerrufen **2**

Abb. 57

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Nun müssen Sie das Datum des Widerrufs und eine Anmerkung zum Widerruf (1) eingeben.
- Nach einer Kontrolle der eingegebenen Daten und dem Klick auf „Sterbeverfügung widerrufen“ (2) können Sie den Widerruf speichern bzw. mit „Abbrechen“ (2) können Sie den Vorgang abbrechen.

The screenshot shows a form titled 'Widerruf'. It has two input fields: 'Datum und Uhrzeit' with the value '24.04.2025 13:45' and a calendar icon, and 'Anmerkung' with the text 'Widerruf durch sterbewillige Person'. Below the fields is a note: 'Mit dem Widerruf werden alle Daten zu diesem Fall archiviert und nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gelöscht.' At the bottom, there is a blue button labeled 'Sterbeverfügung widerrufen' with a red '3' next to it.

Abb. 58

- Sie werden nach dem Klick auf „Sterbeverfügung widerrufen“ erneut gefragt, ob sie den Widerruf vornehmen möchten. Wenn ja, dann müssen Sie auf „Ja, Widerruf durchführen“ (4) klicken
- Sollten Sie die Aktion abbrechen wollen, können Sie auf „Abbrechen“ (5) klicken und der Widerruf wird abgebrochen.

The screenshot shows a dialog box titled 'Fall widerrufen' with a close button (X). The text inside reads: 'Achtung! Dadurch wird die Sterbeverfügung unwirksam. Es kann keine Präparatausgabe erfolgen. Nur Notare und Patientenanwälte können die Verfügung wieder wirksam werden lassen. Sind Sie sicher, dass Sie die Aktion durchführen wollen?' At the bottom, there are two buttons: a blue button labeled 'Ja, Widerruf durchführen' with a red '4' next to it, and a grey button labeled 'Abbrechen' with a red '5' next to it.

Abb. 59

- Nach dem erfolgreichen Widerruf wird der Status der Sterbeverfügung in der Tabelle auf „Widerrufen“ geändert und das Widerrufsdatum gesetzt.
- Sie haben (sofern keine andere Gültige Sterbeverfügung vorhanden ist) nun auch die Möglichkeit eine erneuerte Sterbeverfügung (6) anzulegen.

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Fall [Arztgespräch](#) [Abklärung](#) [Sterbeverfügung](#) [Zugriffsprotokoll](#)

Errichtung der Sterbeverfügung

Der Widerruf wurde erfolgreich gespeichert.

Errichtungsdatum	Errichtet von	Widerrufdatum	Widerrufen von	Gültig bis	Status	Aktion
17.03.2024 13:06	Jessica Zolda			17.03.2025 13:06	Abgelaufen	
18.03.2025 13:35	Jessica Zolda	24.04.2025 13:45	Jessica Zolda	18.03.2026 13:35	Widerrufen	

[Sterbeverfügung erneuern](#) **6**

Abb. 60

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Widerruf aufheben

- Wenn die sterbewillige Person Ihre widerrufen Sterbeverfügung widerrufen/aufheben will, können Sie diesen Widerruf im Sterbeverfügungsregister aufheben.
- Dazu müssen Sie zuerst den betreffenden Fall, wie im Kapitel EPI_GDA- Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren) oder EPI_GDA- Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren) beschreiben, öffnen.
- Wenn der Fall geöffnet ist, müssen Sie auf den Menüpunkt „Sterbeverfügung“ klicken
- Die Aufhebung des Widerrufs kann in der Detailansicht der einzelnen Sterbeverfügung am Seitenende vorgenommen werden.
- Es kann nur der aktuelle Widerruf einer Sterbeverfügung aufgehoben werden.

Errichtung der Sterbeverfügung

Errichtungsdatum	Errichtet von	Widerrufdatum	Widerrufen von	Gültig bis	Status	Aktion
17.03.2024 13:06	Jessica Zolda			17.03.2025 13:06	Abgelaufen	
18.03.2025 13:35	Jessica Zolda	24.04.2025 13:45	Jessica Zolda	18.03.2026 13:35	Widerrufen	

Verfügung bearbeiten

Daten des Notars

Datum und Uhrzeit	Name	PLZ	Ort
<input type="text" value="18.03.2025 13:35"/>	<input type="text" value="Jessica Zolda"/>	<input type="text" value="2134"/>	<input type="text" value="Wien"/>
<hr/>			
Straße	HausNr	Stiege	Tür
<input type="text" value="Radetzkystraße"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Hilfeleistende Personen

Dokumente

Noch kein Dokument hochgeladen

[Sterbeverfügung erneuern](#)

Widerruf aufheben

Die Sterbeverfügung wurde am 24.04.2025 13:45 von Jessica Zolda widerrufen. Um den Widerruf aufzuheben klicken Sie hier: [Widerruf aufheben](#) **1**

Abb. 61

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Sie müssen Sie dazu auf „Widerruf aufheben“ klicken.
- Nach der erfolgreichen Aufhebung des Widerrufs wird Ihnen dies mit einem entsprechenden Hinweis angezeigt

Errichtung der Sterbeverfügung

Der Widerruf wurde erfolgreich aufgehoben. **2**

Hinweis

Apotheken, die das Präparat ausgeben, müssen telefonisch bei der zuständigen Landesapothekerkammer erfragt werden!

Errichtungsdatum	Errichtet von	Widerrufdatum	Widerrufen von	Gültig bis	Status	Aktion
17.03.2024 13:06	Jessica Zolda			17.03.2025 13:06	Abgelaufen	
18.03.2025 13:35	Jessica Zolda			18.03.2026 13:35	Gültig	

Abb. 62

Sterbeverfügungsregister (SVR)

„Diebstahls-/Verlustvormerk nach §8 Abs 4 vornehmen“

- Wenn ein Diebstahls- oder Verlustvormerk nach §8 Abs. 4 vorgenommen werden soll, muss dies durch die Rolle „SVR_Notar“ durchgeführt werden.
- Hinweis: Die Maske zur Freigabe finden Sie unterhalb der Sterbeverfügung.
- Dazu muss eine Anmerkung zum Vormerk (1) eingegeben werden und die Abgabe bestätigt werden (2).

Diebstahls-/Verlustvormerk nach §8 Abs 4 vornehmen

1 Anmerkung

Vormerk vornehmen 2

Abb. 63

- Nach der erfolgreichen Bestätigung wird ein Hinweistext (3) angezeigt.

Errichtung der Sterbeverfügung



Hinweis

Apotheken, die das Präparat ausgeben, müssen telefonisch bei der zuständigen Landesapothekerkammer erfragt werden!

Verfügung bearbeiten

Daten des Notars

Datum und Uhrzeit: 15.11.2022 11:29

Name: Jessica Zolda

PLZ: 2134

Ort: Wien

Straße: Radetzkystraße

HausNr: 2

Stiege:

Tür:

Hilfeleistende Personen

Personen können gelöscht werden, indem Vor- und Nachname entfernt werden.

Vorname: Christian

Nachname: Weninger

Geschlecht: M W U

Geburtsdatum: 10.04.1967

PLZ: 1030

Ort: Wien

Land: Österreich

Staatsangehörigkeit: Österreich

Straße: Radetzkystraße

HausNr: 2

Stiege: 2 Radetzkystraße

Tür: 2 Radetzkystraße

[+ Neue hilfeleistende Person](#)

Dokumente

Noch kein Dokument hochgeladen

[+ Neues Dokument](#)

[Speichern](#) [Abbrechen](#)

Es wurde ein Diebstahls-/Verlustvormerk vorgenommen. Begründung: Diebstahlsvermerk 3

Abb. 64

SVR_Apotheker

Funktionen

- Fall öffnen (exkl./inkl. PIN-Code neu generieren) → Erklärung siehe Kapitel „EPI_GDA - Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren)“ bzw. „EPI_GDA - Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren)“
- Präparatabgabe
- Präparatrücknahme
- Erneute Präparatabgabe

Einstieg

- Einstieg über das Unternehmens-Service-Portal (USP) durch die URL <https://www.usp.gv.at/>.




Abb. 65

- Durch den Klick auf „Mein USP“ gelangen Sie zur Anmeldung mittels Handy-Signatur.




Abb. 66

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Hier müssen Sie sich mit Ihrer Handy-Signatur anmelden, dann gelangen Sie zur Auswahl des Unternehmens.




Abb. 67

- Sobald Sie Ihr Unternehmen (Ihre Apotheke) ausgewählt haben, gelangen Sie zur Auswahl der Services. Bitte klicken Sie auf den Punkt „Alle Services“, damit Sie auch wirklich alle Services sehen, nicht nur Ihre persönlichen Favoriten.

In dieser Auflistung aller Services finden Sie das Sterbeverfügungsregister (SVR):




Abb. 67

- Durch den Klick auf die Anwendung gelangen Sie direkt zur Startseite.




Abb. 68

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Präparatabgabe

- Um eine Präparatabgabe im Register zu erfassen, muss der Fall wie im Kapitel EPI_GDA- Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren) oder EPI_GDA- Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren) beschrieben, geöffnet werden.
- Dabei gilt es zu beachten:
 - Dem Apotheker werden die aktuell erfassten relevanten Daten (Medikation, Dosierung, etc.) zu der aktuell gültigen Sterbeverfügung der Person angezeigt.
 - Der Apotheker kann, sollte die einjährige Wirksamkeitsdauer der Sterbeverfügung abgelaufen sein, keine Abgabe vornehmen.
- Wenn der Fall geöffnet ist, dann gelangt man durch den Klick auf den oberen Menüpunkt „Präparatabgabe“ zu der Präparatabgabe.
- Zuerst müssen die Daten der abgebenden Stelle eingetragen & geprüft werden (1).
- Im Punkt Präparat (2) werden die bei den ärztlichen Gesprächen eingegebenen Daten angezeigt.
- Danach muss erfasst werden, an welche Person die Abgabe erfolgt ist, ob an die sterbewillige Person selbst oder an eine eingetragene hilfeleistende Person (3).
- Die betreffende Person kann durch den Klick auf „Auswählen“ (4) ausgewählt werden.
- Zuletzt muss die Abgabe bestätigt werden (5).

Präparatabgabe

Abgebende Stelle **1**

Apotheker:in Jessica Zolda	PLZ 2134	Ort Testsdorf		
Straße Testalle	HausNr 3	Stiege Tür	Telefonnummer 456123	E-Mail-Adresse test3@ghiat

Präparat **2**

Präparat Natrium Pentobarbital	Dosierung 15 g	Einnahmeform oral	Informationen zum Begleitmedikament
-----------------------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------------

Personen die zur Abholung berechtigt sind **3**

Herr Max Mustermann (Patient) Geb. 01.01.2000 2251 Ebenthal Hauptstraße 55 Auswählen 4	Maxima Mustermann Geb. 01.04.1997 4567 Testdorf Teststraße 1 Auswählen
---	---

Ausgabe bestätigen **5**

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Wenn die Abgabe ordnungsgemäß erfolgt ist, wird dies durch einen Hinweis (6) angezeigt und die Maske verändert Ihr Aussehen von „Präparatabgabe“ in „Präparatrücknahme“.

Fall **Präparatrücknahme** Zugriffsprotokoll

Präparatrücknahme

6 Das Präparat Natrium-Pentobarbital wurde am 17.11.2022 um 15:34 ausgehändigt.
Abgebende Stelle: Jessica Zolda
Es ist nur noch die Rücknahme des Präparats möglich.

Rücknahmestelle

Apotheker:in Jessica Zolda		PLZ 2134	Ort Testsdorf		
Straße Testalle	HausNr 3	Stiege	Tür	Telefonnummer 456123	E-Mail-Adresse test3@ghi.at

Präparat

Präparat	Dosierung	Einnahmeform	Informationen zum Begleitmedikament
Natrium-Pentobarbital	15 g	oral	
Anmerkung			

Personen die zur Rückgabe berechtigt sind

<p>Herr Max Mustermann (Patient) Geb. 01.01.2000 2251 Ebenthal Hauptstraße 55</p> <p>Auswählen</p>	<p>Maxima Mustermann Geb. 01.04.1997 4567 Testdorf Teststraße 1</p> <p>Auswählen</p>
---	---

[Rücknahme bestätigen](#)

Abb. 70

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Präparatrücknahme

- Um eine Präparatrücknahme im Register zu erfassen, muss der Fall wie im Kapitel EPI_GDA-Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren) oder EPI_GDA- Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren) beschrieben, geöffnet werden.
- Wenn der Fall geöffnet ist, dann gelangt man durch den Klick auf den oberen Menüpunkt „Präparatrücknahme“ zu der Präparatrücknahme.
- Zuerst müssen die Daten der rücknehmenden Stelle eingetragen & geprüft werden (1).
- Im Punkt Präparat (2) werden die bei den ärztlichen Gesprächen eingegebenen Daten angezeigt.
- Danach muss erfasst werden, von welcher Person die Rückgabe erfolgt ist (von der sterbewilligen Person selbst oder von einer eingetragenen hilfeleistenden Person) (3). Die betreffende Person kann durch den Klick auf „Auswählen“ (4) ausgewählt werden.
- Zuletzt muss die Rücknahme bestätigt werden (5).

Präparatrücknahme

Das Präparat *Natrium-Pentobarbital* wurde am 17.11.2022 um 15:34 ausgehändigt.
 Abgebende Stelle: Jessica Zolda

Es ist nur noch die Rücknahme des Präparats möglich.

1 Rücknahmestelle

Apotheker:in Jessica Zolda	PLZ 2134	Ort Testsdorf
Straße Testalle	HausNr 3	Stiege Tür Telefonnummer 456123
		E-Mail-Adresse test3@ghi.at

2 Präparat

Präparat Natrium-Pentobarbital	Dosierung 15 g	Einnahmeform oral	Informationen zum Begleitmedikament
Anmerkung			

3 Personen die zur Rückgabe berechtigt sind

Herr Max Mustermann (Patient) Geb. 01.01.2000 2251 Ebenthal Hauptstraße 55 <input type="button" value="Auswählen"/>	Maxima Mustermann Geb. 01.04.1997 4567 Testsdorf Teststraße 1 <input type="button" value="Auswählen"/> 4
--	--

5

Abb. 71

Sterbeverfügungsregister (SVR)

- Wenn die Rücknahme ordnungsgemäß erfolgt ist, ist eine erneute Abgabe des Präparates wieder möglich:
Zu erkennen ist dies, an der geänderten Bezeichnung des Menüpunktes & der geänderten Eingabemaske von „Präparatrücknahme“ in „Präparatabgabe“.

Fall
Präparatabgabe
Zugriffsprotokoll

Präparatabgabe 1

Abgebende Stelle

Apotheker:in	PLZ	Ort
Jessica Zolda	<input type="text" value="2134"/>	<input type="text" value="Testsdorf"/>
Straße	HausNr	Stiege Tür
<input type="text" value="Testalle"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
Telefonnummer		E-Mail-Adresse
<input type="text" value="456123"/>		<input type="text" value="test3@ghi.at"/>

Präparat

Präparat	Dosierung	Einnahmeform	Informationen zum Begleitmedikament
Natrium Pentobarbital	15 g	oral	

Personen die zur Abholung berechtigt sind

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Herr Max Mustermann (Patient)</p> <p>Geb. 01.01.2000 2251 Ebenthal Hauptstraße 55</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Auswählen"/></p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Maxima Mustermann</p> <p>Geb. 01.04.1997 4567 Testsdorf Teststraße 1</p> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Auswählen"/></p> </div>
--	---

Abb. 72

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Erneute Präparatabgabe

- Nach der Rücknahme durch die Rolle „Apotheker“ ODER nach erfolgtem Diebstahls-/Verlustvormerk im Punkt „Diebstahls-/Verlustvormerk nach §8 Abs. 4 vornehmen“ durch die Rolle „Notar“ bzw. „Patientenanwalt“ ist die erneute Abgabe des Präparates möglich.
- Um eine erneute Präparatabgabe im Register zu erfassen, muss der Fall wie im Kapitel EPI_GDA- Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren) oder EPI_GDA- Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren) geöffnet werden & die Maske für Präparatabgabe geöffnet werden.
- Wie im Kapitel Präparatabgabe beschrieben, muss die Person ausgewählt werden, die das Präparat abholt (1) und dann die Ausgabe bestätigt werden (2).

Fall
Präparatabgabe
Präparatrücknahme
Zugriffsprotokoll

Präparatabgabe

Es wurde eine erneute Präparatabgabe veranlasst. Begründung: Diebstahlsvermerk

Verlauf

Abgabedatum	Abgegeben von	an	Rücknahme von	an	am
17.11.2022 15:46	Jessica Zolda	Max Mustermann	-	-	-
17.11.2022 15:34	Jessica Zolda	Max Mustermann	Maxima Mustermann	Jessica Zolda	17.11.2022 15:38

Abgebende Stelle

Apothekerin Jessica Zolda	PLZ 2134	Ort Testsdorf			
Straße Testalle	HausNr 3	Stiege	Tür	Telefonnummer 456123	E-Mail-Adresse test3@ghi.at

Präparat

Präparat Natrium-Pentobarbital	Dosierung 15 g	Einnahmeform oral	Informationen zum Begleitmedikament
-----------------------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------------

Personen die zur Abholung berechtigt sind

Herr Max Mustermann (Patient)
Geb. 01.01.2000
2251 Ebenthal
Hauptstraße 55

Auswählen **1**

Maxima Mustermann
Geb. 01.04.1997
4567 Testsdorf
Teststraße 1

Auswählen

Ausgabe bestätigen **2**

Abb. 73

- Neben der erneuten Abgabe ist auch eine Rücknahme möglich.

SVR_Patientenanwalt

Funktionen

- Fall anlegen → Erklärung siehe Kapitel „EPI_GDA - Fall anlegen“
- Fall öffnen (exkl./inkl. PIN-Code neu generieren) → Erklärung siehe Kapitel „EPI_GDA - Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren)“ bzw. „EPI_GDA - Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren)“
- Aufklärungsgespräch anlegen → Erklärung siehe Kapitel „EPI_GDA - Aufklärungsgespräch erfassen“
- Aufklärungsgespräch bearbeiten → Erklärung siehe Kapitel „EPI_GDA - Aufklärungsgespräch bearbeiten“
- Aufklärungsgespräch für ungültig erklären → Erklärung siehe Kapitel „EPI_GDA - Aufklärungsgespräch für ungültig erklären“
- Abklärung erfassen → Erklärung siehe Kapitel „EPI_GDA - Abklärung erfassen“
- Abklärung bearbeiten → Erklärung siehe Kapitel „EPI_GDA - Abklärung bearbeiten“
- Sterbeverfügung errichten → Erklärung siehe Kapitel „SVR_Notar- Sterbeverfügung errichten“
- Sterbeverfügung bearbeiten → Erklärung siehe Kapitel „SVR_Notar- Sterbeverfügung bearbeiten“
- Abschrift vernichten → Erklärung siehe Kapitel „SVR_Notar - Abschrift vernichten“
- Dokumente herunterladen → Erklärung siehe Kapitel „SVR_Notar- Dokumente herunterladen“
- Widerruf durchführen → Erklärung siehe Kapitel „SVR_Notar- Widerruf durchführen“
- Widerruf aufheben → Erklärung siehe Kapitel „SVR_Notar - Widerruf aufheben“
- Diebstahls-/Verlustvormerk nach §8 Abs 4 vornehmen → Erklärung siehe Kapitel „SVR_Notar- „Diebstahls-/Verlustvormerk nach §8 Abs 4 vornehmen“

Einstieg

- über die Stammportale der Bundesländer (diese werden von den Bundesländern verwaltet)

SVR_Totenbeschauarzt

Funktionen

- Fall öffnen (exkl./inkl. PIN-Code neu generieren) → Erklärung siehe Kapitel „EPI_GDA - Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren)“ bzw. „EPI_GDA - Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren)“
- Abschluss erfassen

Wichtiger Hinweis:

Bei den Falldaten gibt es einen Button „Bearbeitung beenden“

→ wenn Sie diesen Button vor dem ordnungsgemäßen Abschluss mittels dem Menüpunkt/der Funktion „Abschluss“ anklicken, erfassen Sie KEINEN ordnungsgemäßen Abschluss – es wird lediglich die Bearbeitung des aktuellen Falls beendet.

Daher ist es wichtig, dass Sie mit Hilfe der Funktion „Abschluss“ den Tod wie unten beschrieben korrekt erfassen.

Fall ändern

PLZ	Ort	Land	
<input type="text" value="7121"/>	<input type="text" value="Weiden am See"/>	<input type="text" value="Österreich"/>	
Straße	HausNr	Stiege	Tür
<input type="text" value="Schulzeile"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="8"/>
<input type="button" value="Bearbeitung beenden"/> A			

Abb. 74

Einstieg

- über den Portalverbund (Gemeinden)

Der Zugriff für Totenbeschauärzt:innen erfolgt über den Portalverbund. Dieser muss von den Gemeinden (oder anderen Providern) zur Verfügung gestellt werden.

Totenbeschauärzt:innen müssen sich an Ihre Gemeinde, Magistrat, BVB, etc. wenden und diese bitten im jeweiligen Portal mit der Rolle „Totenbeschauarzt“ freigeschalten zu werden.

Sterbeverfügungsregister (SVR)**Abschluss erfassen**

- Um einen Abschluss im Register zu erfassen, muss der Fall wie im Kapitel EPI_GDA- Fall öffnen (exkl. PIN-Code neu generieren) oder EPI_GDA- Fall öffnen (inkl. PIN-Code neu generieren) beschrieben, geöffnet werden.
Hinweis: Totenbeschauärzt:innen benötigen keinen PIN-Code zum Fall öffnen.
- Wenn der Fall geöffnet ist, gelangen Sie direkt zu dem Abschluss.
- Zuerst müssen die Daten zum Abschluss (1) erfasst werden, darunter fallen das Datum und der Ort des Todes und die Information zur Anordnung der Leichenöffnung oder Obduktion.
- Danach müssen die Daten zu den Totenbeschauärzt:innen eingetragen werden (2).
- Nach einer Kontrolle der eingegebenen Daten kann mittels „Tod bestätigen“ (3) der Tod bestätigt oder der Vorgang mittels „Abbrechen“ (3) abgebrochen werden.

Feststellung des Todes

Daten **1**

Datum	Ort	Leichenöffnung oder Obduktion angeordnet
<input type="text" value="TT.11.2024"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> J <input type="radio"/> N
Datum der Sterbeverfügung	Melddatum	
06.11.2024	07.11.2024 13:01	

Totenbeschauarzt:ärztin **2**

Titel	Vorname	Nachname			
<input type="text"/>	<input type="text" value="Max"/>	<input type="text" value="Mustermann"/>			
PLZ	Ort				
<input type="text" value="2134"/>	<input type="text" value="Wien"/>				
Straße	HausNr	Stiege	Tür	Telefonnummer	E-Mail-Adresse
<input type="text" value="Radetzkystraße"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="456123"/>	<input type="text"/>

3

Abb. 75

- Wenn der Abschluss ordnungsgemäß erfasst wurde, wird dies durch einen entsprechenden Hinweis festgehalten.

Sterbeverfügungsregister (SVR)

Feststellung des Todes

Die Daten wurden erfolgreich gespeichert.

Die Meldung des Todes wurde am 07.11.2024 um 13:01 von Jessica Zolda erfasst.

Daten		
Datum	Ort	Leichenöffnung oder Obduktion angeordnet
06.11.2024	Wien, Radetzkystraße 2	<input type="radio"/> J <input checked="" type="radio"/> N
Datum der Sterbeverfügung	Melddatum	
06.11.2024	07.11.2024 13:01	

Totenbeschauarzt:ärztin						
Titel	Vorname	Nachname				
	Jessica	Zolda				
PLZ	Ort					
2134	Wien					
Straße	HausNr	Stiege	Tür	Telefonnummer	E-Mail-Adresse	
Radetzkystraße	2			456123		

Tod bestätigen

Abbrechen



Abb. 76

- Nachdem der Abschluss erfolgt ist, können die Daten des Falls (z.B. Adressdaten, Arztgespräch, etc.) nicht mehr geändert werden, dies wird durch einen Hinweis angezeigt.

Fall ändern

Es kann keine Datenänderung mehr durchgeführt werden, da der Patient bereits verstorben ist.

PLZ	Ort	Land			
7121	Weiden am See	Österreich			
Straße	HausNr	Stiege	Tür		
Schulzeile	6	3	8		
<p>Bearbeitung beenden ¹</p>					

Abb.77

- Durch den Klick auf „Bearbeiten beenden“ (1) NACH erfolgtem Abschluss verlassen Sie den Fall ordnungsgemäß