

# MY DRUG CHECK WARNUNG 2026 KW26

## Achtung: Hoher Wirkstoffgehalt in diesen Proben!!

Diese als **Heroin** abgegebenen Proben enthielten

**49,7% Diacetylmorphin**, 1,9% Paracetamol und 1,3% Koffein

**25% Diacetylmorphin**, 29,8% Paracetamol und 21,3% Koffein

**25,7% Diacetylmorphin**, 25,8% Paracetamol und 17,8% Koffein



**Diacetylmorphin** ist der Hauptwirkstoff von Heroin und gehört zu den halbsynthetischen Opioiden. Es hat starke Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem und unterdrückt das Atemzentrum. Bei zu hoher Dosis kann es zu einer lebensbedrohlichen Abflachung der Atmung kommen. Die Grenze zwischen einer wirksamen und tödlichen Dosis kann sehr gering sein. Bei regelmäßigem Konsum entwickelt der Körper rasch eine Toleranz, das Suchtpotential ist daher sehr hoch.

- Nutze Drug Checking, da Aussehen nichts über Inhaltsstoffe sagt.
- Ohne Drug Checking zuerst kleine Mengen antesten und Wirkung abwarten.
- Konsumiere wenn möglich nicht allein und mach genügend Pausen.
- Bei Problemen sofort Rettung (144) rufen.
- Vermeide Mischkonsum, besonders mit zentral dämpfenden Substanzen.

# MY DRUG CHECK WARNUNG 2026 KW26



Diese als **Kokain** abgegebene Probe enthielt  
50% Kokain-HCl, 10,6% Procain-HCl sowie 4,3% Koffein

## Substanzinfo

### Achtung: unerwartete Wirkstoffe in dieser Kokainprobe!

**Kokain** bewirkt eine Verengung der Blutgefäße, was zu lokaler Betäubung sowie zu einem Anstieg von Herzfrequenz und Blutdruck führen kann. Bei regelmäßigem Konsum besteht ein hohes Risiko einer starken psychischen Abhängigkeit.

**Procain** ist ein heute kaum noch medizinisch verwendetes Lokalanästhetikum. Es wirkt nervenhemmend und schmerzlindernd und wird in Kokainproben regelmäßig als Streckmittel nachgewiesen, meist in geringen Mengen. Im Gegensatz zu Kokain besitzt Procain kaum psychoaktive Wirkung. Dennoch kann bereits nasal konsumiertes Procain in vergleichbarer Dosierung unerwünschte Effekte auf das Herz- Kreislauf- System verursachen, darunter Herzrhythmusstörungen. Besteht keine erwartete kokaintypische Wirkung, besteht das Risiko einer unbeabsichtigt hohen Procain-Dosierung.

Die **Kombination von Koffein** mit stimulierenden Substanzen kann die Belastung des Herzens zusätzlich erhöhen und Angstzustände sowie verstärkte körperliche Beschwerden verursachen.

## Safer use

- Nutze Drug Checking, da Aussehen nichts über Inhaltsstoffe sagt.
- Ohne Drug Checking zuerst kleine Mengen antesten und Wirkung abwarten.
- Konsumiere wenn möglich nicht allein und mach genügend Pausen.
- Bei Problemen sofort Rettung (144) rufen.
- Vermeide Mischkonsum, besonders mit zentral dämpfenden Substanzen.

# MY DRUG CHECK WARNUNG 2026 KW26

Diese als unbekanntes Pulver abgegebene Probe enthielt

## MDMB-4en-PINACA



### Substanzinfo

**MDMB-4en-PINACA** ist ein synthetisches Cannabinoid, das bisher nur unzureichend erforscht wurde. Es wirkt ähnlich wie THC, dem Hauptwirkstoff von Cannabis, ist jedoch meist deutlich stärker. Die Wirkung tritt sehr schnell ein und kann besonders intensiv ausfallen. Synthetische Cannabinoide werden häufig auf Cannabisblüten oder Kräutermischungen aufgesprüht. Aufgrund ihrer hohen Potenz besteht ein erhöhtes Risiko für schwere und akute Vergiftungen. Der Konsum kann unter anderem zu plötzlicher Ohnmacht, Herzrasen, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Krampfanfällen, Übelkeit mit Erbrechen sowie zu Angst- und Panikattacken führen. Darüber hinaus können Verwirrtheit, akute Psychosen sowie aggressives oder gewalttätiges Verhalten auftreten. In einigen Fällen wurden sogar Todesfälle im Zusammenhang mit dem Konsum von MDMB-4en-PINACA berichtet.

**Aufgrund des hohen gesundheitlichen Risikos wird dringend vom Konsum synthetischer Cannabinoide abgeraten!**

### Safer use

- Nutze Drug Checking, da Aussehen nichts über Inhaltsstoffe sagt.
- Ohne Drug Checking zuerst kleine Mengen antesten und Wirkung abwarten.
- Konsumiere wenn möglich nicht allein und mach genügend Pausen.
- Bei Problemen sofort Rettung (144) rufen.
- Vermeide Mischkonsum, besonders mit zentral dämpfenden Substanzen.